



ViMP 3.2

Administrationshandbuch

Autor:
ViMP GmbH

Inhaltsverzeichnis

ViMP Administrationsoberfläche	6
Vorbemerkung.....	6
Standardbenutzer	6
Zugang zur Administrationsoberfläche	6
Filteroptionen.....	8
Änderung der Standardpasswörter	9
Konfigurations-Presets	10
Module	11
Medien	11
Medien-Übersicht.....	11
Endgültiges Löschen von Medien	12
Medien-Information	13
Medium bearbeiten.....	14
Benutzer	16
Benutzer-Übersicht	16
Endgültiges Löschen von Benutzern.....	17
Benutzer-Information.....	18
Benutzer bearbeiten.....	18
Gruppen.....	20
Gruppen-Übersicht.....	20
Gruppen-Information	21
Gruppe bearbeiten	21
Channels (Modul vorausgesetzt).....	23
Channel-Übersicht.....	23
Channel-Information	24
Channel bearbeiten	24
Channel Benutzer verwalten	26
Blogs	27
Blog-Übersicht	27
Blog-Information	28
Blog bearbeiten	28
Forum (Modul erforderlich)	30
Forum-Übersicht	30

Forum-Information.....	31
Forum bearbeiten.....	31
Thread-Übersicht.....	32
Slideshow (Startseiten-Slider)	33
Slideshow-Übersicht.....	33
Slide erstellen	33
Slide erstellen/bearbeiten.....	34
Seiten.....	35
Seiten-Übersicht.....	35
Seiten-Information	36
Seite hinzufügen/bearbeiten.....	36
Seite im Template verlinken.....	37
Kategorien	38
Kategorien-Übersicht	38
Kategorie-Information.....	39
Kategorie bearbeiten.....	39
Newsletter (Modul erforderlich)	41
Newsletter-Übersicht	41
Newsletter-Information	42
Newsletter erstellen/bearbeiten.....	42
Newsletter-Ausgaben-Übersicht	42
Newsletter Ausgabe-Information.....	43
Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten.....	44
Newsletter Abonnenten-Übersicht	45
Video on Demand (Modul erforderlich).....	46
Transaktionsübersicht	46
Abonnement-Übersicht.....	47
Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste).....	48
Benutzer	49
Medien	50
Channels	50
Livestreams.....	51
Livestreams (Modul vorausgesetzt)	52
Livestream-Übersicht	52
Livestream-Information.....	53

Livestream bearbeiten	53
Livestream Benutzer verwalten	55
Medien Import (Batch Import) (Modul erforderlich)	56
Beschreibung der XML-Knoten.....	58
Statistiken.....	60
Übersetzungen	61
Mailvorlagen.....	62
Mailvorlage bearbeiten	62
Profilfeld-Konfiguration.....	63
Profilfeld hinzufügen/bearbeiten.....	63
Profilfeld-Einstellungen	64
Menüs.....	66
Menükonfiguration	66
Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten.....	66
Menükonfiguration Untermenüpunkte	68
API	69
API-Keys.....	69
API-Key hinzufügen/bearbeiten	69
ViMP Konfiguration	71
Basis-Einstellungen.....	72
Portal-Einstellungen	72
Templates-Einstellungen	73
WebTV-Einstellungen (Modul erforderlich)	74
Medien-Einstellungen	75
Benutzer-Einstellungen	77
Blogs	78
Seiten-Einstellungen.....	78
Slider-Einstellungen.....	79
Komponenten-Einstellungen.....	80
Paging-Einstellungen	81
Neuigkeiten-Einstellungen	85
Alben-Einstellungen (Modul erforderlich)	86
Player-Einstellungen.....	86
WebTV Player-Einstellungen (Modul erforderlich)	87
Embed Player-Einstellungen.....	88

Livestream Player-Einstellungen	89
Streaming-Einstellungen	89
Livestream-Einstellungen (Modul erforderlich)	89
VAST-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community).....	91
Acudeo-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community).....	91
Werbe-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community).....	92
Transcoder-Einstellungen.....	93
OpenSource Transcoding-Einstellungen	93
Transcoding Service-Einstellungen (Modul erforderlich).....	94
Hochladen-Einstellungen	95
Vimeo-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)	95
Youtube-Import-Einstellungen (Modul erforderlich).....	95
E-Mail-Einstellungen.....	95
Newsletter-Einstellungen (Modul erforderlich).....	96
Facebook Connect-Einstellungen (Modul erforderlich)	96
Facebook Like-Einstellungen	97
Facebook Comments-Einstellungen	97
Google Maps-Einstellungen (Modul erforderlich)	97
Google Analytics-Einstellungen	98
Google +1-Einstellungen	98
Twitter Share-Einstellungen	98
Tag-Cloud-Einstellungen.....	99
Captcha-Einstellungen.....	99
captchaGD-Einstellungen	99
reCaptcha-Einstellungen	99
API-Einstellungen (ViMP Enterprise und Enterprise Ultimate)	100
Batch Import (Modul erforderlich).....	100
Zahlungen-Einstellungen (Modul erforderlich)	102
Zahlungen PayPal-Einstellungen (Modul erforderlich)	103
Presets-Einstellungen	104

ViMP Administrationsoberfläche

Dieses Handbuch gibt eine Einführung in die Administrationsoberfläche von ViMP 3.2 und beschreibt alle wichtigen Funktionen.

Vorbemerkung

Das Dokument verwendet unter anderem englischsprachige Begriffe, die mittlerweile auch im deutschen Internet-Sprachgebrauch weitläufig eingesetzt werden:

Backend	= Administrationsoberfläche
Frontend	= Benutzeroberfläche/Portal
User	= Benutzer
Login	= Anmeldung
Thumbnail	= Vorschaubild
Featured	= Hervorgehoben
Batch-Aktion	= Aktion, die gleichzeitig auf mehrere Datenbankeinträge angewandt wi

Standardbenutzer

Standardmäßig werden bei der Installation drei Benutzer angelegt:

Benutzer: user	Passwort: user
Benutzer: moderator	Passwort: moderator
Benutzer: admin	Passwort: admin

Nur der Benutzer ‚admin‘ hat die Berechtigung, auf den Administrationsbereich zuzugreifen.

Zugang zur Administrationsoberfläche

Um vom Frontend in die Administrationsoberfläche zu gelangen, müssen Sie als Administrator im System registriert sein. Klicken Sie zum Einloggen auf den „Login“-Link Ihres ViMP-Portals und anschließend auf das Administrations-Icon (bzw. im „Classic“-Template auf den Link „Administration“).



Bild 1: Link zur Administrationsoberfläche

Alternativ können Sie sich auch über die direkte URL des Backends (<http://www.IhreDomain.de/backend.php>, ersetzen Sie *www.IhreDomain.de* durch die tatsächliche Domain, unter der Ihr ViMP-Portal betrieben wird) in die Administrationsoberfläche einloggen.

Die Administrationsoberfläche öffnet sich mit folgender Ansicht:




Bild 2: Administrationsoberfläche Hauptansicht

Durch Klick auf das ViMP-Logo gelangen Sie jederzeit wieder zur Hauptansicht der Administrationsoberfläche.

Durch einen Klick auf den "Frontend"-Link werden Sie auf die Portalseite geleitet.



Bild 3: Rücksprung zur Portalseite oder zur Administrationsoberflächen-Hauptansicht

Zusätzlich finden sich in der oberen rechten Ecke die Links zur globalen Konfiguration, zum Menü-Editor, zum Mail-Konfigurator, zur Benutzerfelder-Konfiguration, zu den Presets, zur Übersetzungshilfe, zum Neuigkeiten-Log, zum System-Log und zum Abmelden. Darüber hinaus kann über das Dropdown-Menü die Sprache der Administrationsoberfläche geändert werden.




Bild 4: Top Links

Filteroptionen

Auf der rechten Seite über einer jeder Tabelle erscheinen unterschiedliche Filteroptionen, über die die aktuell angezeigte Ergebnisliste angepasst werden kann.

The screenshot shows a filter interface at the top with a search bar and a 'Filter' button. Below it, there are options for 'Einträge pro Seite' (10) and 'Einträge: 1 - 10 / 18'. A table below displays results with columns: Nachrichten, Registriert seit, and Status. The first row shows 0 messages, registered on 26. Januar 2009 at 16:12:51 CET, with a status of 'registriert'.

Nachrichten	Registriert seit ↑	Status
0	26. Januar 2009 16:12:51 CET	registriert

Bild 5: Filteroptionen

- **Suche**
Über die Suche können bestimmte Datensätze gefunden werden.
- **Einträge pro Seite**
Über diese Einstellung kann die Anzahl der angezeigten Einträge pro Seite auf 10, 25, 50 oder 100 gesetzt werden.
- **Einträge**
“Einträge” gibt die aktuell angezeigten Einträge im Verhältnis zur Anzahl aller Einträge der gefilterten oder ungefilterten Auswahl an.
- **Seiten**
Durch Klick auf die Pfeile oder eine Seitenzahl kann in den Ergebnissen geblättert werden.
- **Sortierung**
In Abbildung 5 sind zwei kleine Pfeile neben der Überschrift “Registriert seit” zu sehen. Durch Klick auf die Überschrift wird die Sortierreihenfolge der Ergebnisse abwechselnd auf- oder absteigend geändert.
- **Filterbox**
Durch Klick auf den Link „Filter“ öffnet sich die Filterbox, die weitere Filtermöglichkeiten zur aktuellen Listenansicht anbietet:

The screenshot shows the 'Filter' box with the following options: Typ, Untertyp, Featured, Versteckt, and Status. Each option has a corresponding input field. Below the fields are buttons for 'Filter' and 'Zurücksetzen'. At the bottom, there is a summary row showing 'August 2013', '17:21 CEST', '2058', '0', '0', and 'Nein'.

Typ	Untertyp	Featured	Versteckt	Status
Filter Zurücksetzen				
August 2013 17:21 CEST	2058	0	0	Nein

Bild 6: Filterbox

Änderung der Standardpasswörter

Ändern Sie direkt beim ersten Login unbedingt die Standardpasswörter der Standardbenutzer.

Begeben Sie sich dafür zunächst in die Benutzerverwaltung durch Klick auf „Benutzer“ in der linken Navigationsleiste und wählen Sie anschließend bei dem gewünschten Benutzer den Kontextmenüeintrag „Benutzer-Passwort setzen“ durch Klick aus.



Bild 7: Link zur Administrationsoberfläche

Anschließend können Sie ein neues Passwort für den Benutzer setzen:



Bild 8: Link zur Administrationsoberfläche

Sofern Sie die Standardbenutzer nicht benötigen, können Sie diese auch durch Auswahl des Löschen-Menüpunktes im Kontextmenü entfernen.

Wichtig: Löschen Sie jedoch niemals den ‚admin‘-Benutzer, sofern Sie noch keinen weiteren Benutzer mit Administrationsrechten angelegt haben. Sie haben ansonsten keinerlei Zugang zum Administrationsbereich mehr!

Konfigurations-Presets

Zur leichteren Ersteinrichtung Ihres Portals haben Sie die Möglichkeit, eines von mehreren vordefinierten „Presets“ zu wählen.

Beim ersten Aufruf des Portals erscheint ein Overlay, das Sie direkt zur Preset-Auswahl leitet:





Bild 9: Preset-Hinweis

Bei Klick auf „Presets anzeigen“ – oder jederzeit durch Klick auf den Link



in der Top-Navigation – gelangen Sie zur Preset-Auswahl.

Hier erhalten Sie unterschiedliche Ausgangskonfigurationen für unterschiedliche Portal-Ansätze zur Auswahl.

Wählen Sie das für Ihr Vorhaben geeignetste Preset, um mit der weiteren Portal-Einrichtung darauf aufzubauen.

Bei der Auswahl eines Presets wird die aktuelle Konfiguration stets gesichert, so dass sie jederzeit zum vorherigen Zustand zurückwechseln können.

Ergänzend können Sie die aktuelle Konfiguration über den entsprechenden Untermenüpunkt auch jederzeit manuell sichern.




Bild 10: Preset-Auswahl

Module

Die vertikale Navigationsleiste enthält alle Funktionen, die zur Inhaltsverwaltung von ViMP notwendig sind. Ein Klick auf einen der Menüpunkte öffnet den entsprechenden Bereich.




Bild 11: Navigationsleiste

Dieses Kapitel erklärt die unterschiedlichen Module.

Medien

Innerhalb des Medien-Moduls werden alle Medien des Portals in chronologischer Reihenfolge (Standardwert) angezeigt.

Medien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Typ**
Der Medientyp des entsprechenden Eintrags.
- **Untertyp**
Medientypen können Untertypen enthalten, wie z.B. „Youtube“ bei Videos.
- **Thumbnail**
Das Vorschaubild des Mediums. Ein Klick darauf führt zur Detailanzeige.
- **Titel**
Der Titel des entsprechenden Mediums.
- **Benutzer**
Benutzername des Users, dem das Medium zugeordnet ist. Ein Klick auf den Benutzernamen führt zur Benutzer-Detailseite.
- **Hochgeladen am**
Datum, an dem das Medium hochgeladen wurde.
- **Views**
Anzahl der Medienaufrufe.
- **Kommentare**
In dieser Spalte wird die Zahl der Kommentare des entsprechenden Mediums ausgegeben.
- **Nachrichten**
Anzahl der Meldungen über die Funktion „Medium melden“.

- **Featured**
Zeigt an, ob es sich bei diesem Medium um ein als „gefeatured“ markiertes Medium handelt.
- **Versteckt**
Zeigt an, ob das Medium als „versteckt“ definiert wurde.
- **Status**
Gibt den Status des Mediums an (hochgeladen, konvertieren, Fehler, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gesperrt, gelöscht, neukonvertieren).

Sobald der Mauszeiger über einen Medieneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Typ	Untertyp	Thumbnail	Titel	Benutzer	Hochgeladen ↓	Views	Kommentare	Nachrichten	Featured	Versteckt	Status
☐	Video	Vimeo		Adventure is Calling	Jeremy	19. November 2013 10:27:10 CET	2	0	0	Ja	Nein	freigegeben
	Bearbeiten	Sperren	Konvertierung neustarten	Neue Formate transcodieren	Kommentare	Nachrichten	Statistiken Neuberechnen	Löschen				

Bild 12: Medien-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die „Medium bearbeiten“-Seite, auf der die Medien-Daten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Mediums kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“, „Freigeben“).
- **Konvertierung neustarten**
Startet die Neukonvertierung aller eingestellten Medienformate.
- **Neue Formate transcodieren**
Startet ausschließlich die Konvertierung in die HTML5-Formate (z.B. nach einer Änderung der Transcoding-Einstellungen).
- **Kommentare**
Öffnet die Übersicht der Kommentare des Mediums.
- **Nachrichten**
Öffnet die Übersicht der Nachrichten des Mediums.
- **Statistiken neu berechnen**
Neuberechnung der Medienstatistik.
- **Löschen**
Markiert das Medium als „gelöscht“. Das Medium wird dadurch allerdings nicht endgültig vom Server gelöscht und kann in der Administrationsoberfläche weiterhin betrachtet werden. Der Zugriff auf das Medium im Frontend ist dagegen nicht mehr möglich.

Endgültiges Löschen von Medien


Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten und dadurch im Portal nicht mehr zugänglichen Medien aufgelistet.

Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird das entsprechende Medium endgültig aus der Datenbank und von der Festplatte gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Medien über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Medien löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Medien-Information

Durch Klick auf ein Medien-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Medieninformationsseite.



The screenshot shows the 'Medien: Impressive Ocean' page. On the left is a sidebar with navigation links: Medien (Übersicht), Benutzer, Gruppen, Channels, Blogs, Forum, Slideshow, Seiten, Kategorien, Newsletter, Zahlung, Livestreams, Statistiken, and Clear cache. The main content area displays the following information:

ID	279
Key	5a2890831254d45f6571e027104e1f0b
Hash	
Titel	Impressive Ocean
Typ	Video
Untertyp	Standard
Benutzer	admin
Original Filename	Ocean.mp4
Status	freigegeben
Hochgeladen	24. Juli 2015
Featured	Nein
Versteckt	Nein
Secret	Nein
Beschreibung	Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum dolor amet
Transcoder	Transcoding (Open Source)
Kategorien	• Reisen • Wissenschaft • Tiere
Eigenschaften	• source-width: 960 • source-height: 400 • source-duration: 47 • source-filesize: 23014356 • source-orientation: 0 • width: 720 • height: 300 • duration: 47 • filesize: 7831156 • orientation: 0

Below the table is a 'Bearbeiten' button. To the right of the main information is a video player showing a thumbnail of an underwater scene. Below the player is a 'Statistiken' section:

0 Kommentare	0 Channels
3 Kategorien	1 Tags
0 Gruppen	

Bild 13: Medieninformation

Diese Ansicht gibt alle Informationen zum Medium sowie eine Medium-Vorschau aus.

Ein Klick auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche führt zu "Medium bearbeiten"-Seite.

Medium bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Eigenschaften eines Mediums bearbeitet werden.

Hauptinformation

Bild 14: Medien – Hauptinformation

Innerhalb der Hauptinformationsbox können der Titel des Mediums sowie die Benutzerzugehörigkeit des Mediums geändert werden.

Darüber hinaus können die Tags bearbeitet werden.

Das Medium kann außerdem als „featured“ gekennzeichnet werden, wodurch es auf den Übersichtsseiten hervorgehoben wird oder als „privat“ vor dem Zugriff anderer User versteckt wird.

Zusätzlich gibt es durch Aktivieren der Option „Secret“ die Möglichkeit, das Medium über einen verschlüsselten Link zugänglich zu machen.

Thumbnail

Bild 15: Medien – Thumbnail

Im nächsten Block kann bei Bedarf ein neues Vorschaubild hochgeladen werden (nicht verfügbar für den Medien-Typ „Foto“).

Beschreibung

Bild 16: Medien – Beschreibung

Die Beschreibung wird auf der Medienseite angezeigt und innerhalb des Players (Info-Button).

Kategorien




Bild 17: Medien – Kategorien

Bearbeiten Sie im Weiteren die Zuordnung des Mediums zu den vorhandenen Kategorien.

Ein Medium muss mindestens einer Kategorie zugeordnet sein.

Meta-Angaben




Bild 18: Medien – Meta-Angaben

Optional können weitere Metadaten zu jedem Medium eingegeben werden.

Die Metadaten erscheinen nicht sichtbar auf der Medien-Detailseite, sondern werden dem HTML-Code für Suchmaschinen hinzugefügt.

Preis-Angaben




Bild 19: Medien – Preisangaben

Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für das Medium eingetragen werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Benutzer

In der Benutzerübersicht werden alle Benutzer chronologisch nach Registrierungsdatum aufgelistet.

Benutzer-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Benutzer-Informationen:

- **Avatar**
Das Profilbild des Benutzers.
- **Benutzer**
Der vom Benutzer gewählte Benutzername.
- **E-Mail-Adresse**
Die E-Mail-Adresse des Benutzers, mit der er sich registriert hat.
- **Geburtsdag**
Der Geburtstag des Benutzers.
- **FB Benutzer** (Modul Facebook Connect vorausgesetzt)
Gibt an, ob sich der Benutzer über Facebook-Connect registriert hat.
- **Registriert seit**
Das Registrierungsdatum des Benutzers.
- **Views**
Anzahl der Aufrufe des Benutzerprofils.
- **Kommentare**
Anzahl der Kommentare auf der Benutzerprofil-Seite.
- **Meldungen**
Anzahl der Meldungen über die Funktion "Benutzer melden".
- **Status**
Gibt den Status des Benutzeraccounts an (validieren, überprüfen, registriert, gesperrt, gelöscht, E-Mail überprüfen).

Sobald der Mauszeiger über einen Benutzereintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

	Avatar	Benutzer	E-Mail-Adresse	Geburtsdag	FB Benutzer	Views	Kommentare	Nachrichten	Registriert seit ↑	Status
☐		admin	admin@vimp.com	18. November 2013 20:08:29 CET	Nein	3544	0	0	26. Januar 2009 16:12:51 CET	registriert
	Bearbeiten	Sperren	Statistiken Neuberechnen	Benutzer-Passwort setzen	Kommentare	Nachrichten	Löschen			

Bild 20: Benutzer-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Benutzer bearbeiten"-Seite, auf der die Benutzerdaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Benutzers kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Validierungsmail neu versenden**
Solange ein Benutzer den Status „validieren“ hat, kann die Validierungsmail hier bei Bedarf nochmals neu versendet werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Benutzerstatistiken neu.

- **Benutzer-Passwort setzen**

Hier kann der Administrator das Passwort eines Benutzers neu setzen:




Bild 21: Benutzer-Passwort setzen

- **E-Mail-Adresse bestätigen**

Administratoren können über diesen Link die E-Mail-Adresse eines Benutzers manuell verifizieren. Der Benutzerstatus wird auf "registriert" geändert und eine Bestätigungsmail an den Benutzer gesendet.

- **Kommentare**

Öffnet die Übersicht der Kommentare des Benutzers.

- **Nachrichten**

Öffnet die Übersicht der Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Benutzer.

- **Löschen**


Über diesen Link kann der Benutzerstatus auf "gelöscht" geändert werden. Der Benutzerdatensatz verbleibt weiterhin im System, der Benutzer erscheint jedoch nicht mehr im Portal.

- **FB to Normal User** (Modul Facebook Connect vorausgesetzt)

Durch Klick auf den Link wird ein Benutzer, der sich über Facebook Connect registriert hat, zu einem regulären ViMP Benutzer umgewandelt.

Endgültiges Löschen von Benutzern

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Benutzer aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Benutzer endgültig aus dem System.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Benutzer über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Benutzer löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Benutzer-Information

Durch Klick auf ein Profilbild oder den Benutzernamen öffnet sich die Benutzerinformation.

Benutzer: admin

Benutzername	admin
Nachname	Admin
Vorname	ViMP
Status	registriert
Guthabenkonto	0
Stadt	München
Land	Deutschland
E-Mail-Adresse	admin@vimp.com
Registriert seit	26. Januar 2009
Letzter Login	18. November 2013
Letzter Zugriff	18. November 2013
Versteckt	Nein
Sprache	German
Geburtsdag	18. November 2013
Geschlecht	männlich
Über mich	
Benutzer-Rollen	• Administrator

Avatar

Statistiken

15 Medien	0 Blog-Einträge
0 Kommentare	4 Channels
0 Forenthemem	0 Gruppen
0 Forenbeiträge	0 Freundschaften

[Bearbeiten](#)

Bild 22: Benutzerinformation

Die Ansicht stellt alle Informationen über den Benutzer dar, inklusive Profilbild und Statistiken.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen wir zur „Benutzer bearbeiten“-Seite.

Benutzer bearbeiten

In dieser Ansicht können die Benutzerdaten bearbeitet werden.

Hauptinformation

Benutzername
admin

Sprache
Deutsch

Versteckt
☐ Ja ☒ Nein

Bild 23: Benutzer - Hauptinformation

In der Hauptinformation können Benutzername und Spracheinstellung geändert sowie das Benutzerprofil versteckt werden.

Avatar-Bild

Avatar-Bild

Avatar-Bild

☐ Avatar löschen

Bild 24: Benutzer – Avatar-Bild

Zusätzlich kann das Profilbild ersetzt oder gelöscht werden.

Allgemeine Informationen

Bild 25: Benutzer – Allgemeine Informationen

Der Administrator kann auch die allgemeinen Informationen des Benutzers, wie Geschlecht oder Geburtsdag; ändern.

Kontaktdaten

Bild 26: Benutzer – Kontaktdaten

Darüber hinaus können die Kontaktdaten des Benutzers modifiziert werden. Name, E-Mail-Adresse, Stadt und Land können bearbeitet werden.

Über mich

Bild 27: Benutzer – Über mich

Die Beschreibung “Über mich” wird auf der Profilseite des Benutzers ausgegeben und kann dort zusätzlich von ihm bearbeitet werden.

Benutzer-Rollen

Bild 28: Benutzer – Benutzer-Rollen

Abschließend kann auch die Benutzerrolle des Benutzers geändert werden.

Standardmäßig gibt es drei Benutzerrollen zur Auswahl: Administrator, Moderator, User.

Ein Benutzer kann mehreren Benutzerrollen gleichzeitig angehören. Es gibt keine hierarchischen Abhängigkeiten bei den Benutzerrollen.

- Administratoren haben volle Berechtigungen und können alle Daten im Frontend sowie im Backend bearbeiten.
- Moderatoren haben volle Berechtigungen im Frontend, aber keinen Zugriff auf das Backend.
- User sind Standardbenutzer, die nur ihre eigenen Daten über das Frontend bearbeiten können.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Gruppen

Innerhalb der Gruppenverwaltung werden alle im Portal angelegten Gruppen ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Gruppen-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jede Gruppe muss mit einem Gruppenbild (ähnlich eines Profilbildes) versehen werden.
- **Titel**
Der Titel gibt den Namen der Gruppe wieder.
- **Gründer**
Name des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat.
- **Mitglieder**
Anzahl der Gruppenmitglieder.
- **Medien**
Anzahl der Gruppenmedien
- **Erstellt am**
Das Datum der Gründung der Gruppe.
- **Status**
Gibt den Status der Gruppe an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Gruppeneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Bild	Titel	Gründer	Mitglieder	Medien	Erstellt am [↑]	Status
☐		Test-Gruppe	producer	4	2	20. September 2013 21:09:05 CEST	freigegeben
	Bearbeiten Sperren Statistiken Neuberechnen Mitglieder Medien Löschen						

Bild 29: Gruppen-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Gruppe bearbeiten"-Seite, auf der die Gruppendaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Gruppe kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Gruppenstatistiken neu.
- **Mitglieder**
Führt zur Mitgliederübersicht der Gruppe.
- **Medien**
Listet alle Medien auf, die der Gruppe zugeordnet wurden.
- **Löschen**
Markiert die Gruppe als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Gruppen-Information

Durch Klick auf das Gruppen-Thumbnail oder den Gruppentitel öffnet sich die Gruppen-Informationssseite.



Bild 30: Gruppen-Informationsansicht


In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Gruppe ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Gruppe bearbeiten“-Seite.

Gruppe bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen der Gruppe bearbeitet werden.

Hauptinformation



Titel

Benutzer

Sprache

Featured
☐ Ja ☒ Nein

Versteckt
☐ Ja ☒ Nein

Bild 31: Gruppen – Hauptinformation

Im Formular können der Titel, der Besitzer sowie die Sprache der Gruppe bearbeitet werden.

Des Weiteren kann die Gruppe als „featured“ hervorgehoben oder als „privat“ versteckt werden.

Private Gruppen können nur von registrierten Mitgliedern betreten werden.

Bild



Bild


[Durchsuche](#)

Bild 32: Gruppen - Bild

Auch das Gruppenbild kann jederzeit durch ein neues ersetzt werden.

Klicken Sie dazu auf den Durchsuchen-Button und wählen Sie ein neues Bild von Ihrer Festplatte aus.

Beschreibung



Beschreibung

B I U     H

Eine Gruppe für Leute, die nur noch HD-Filme und HDR-Bilder konsumieren

Speichern **Abbrechen**

Die Gruppenbeschreibung wird in der Gruppenübersicht ausgegeben und kann hier bearbeitet werden.

Bild 33: Gruppen – Beschreibung

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Channels (Modul vorausgesetzt)

Innerhalb der Channelverwaltung werden alle im Portal angelegten Channels ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Channel-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Das Channel-Bild wird auf der Channel-Übersichtsseite und Channel-Detailsseite ausgegeben.
- **Menü-Bild**
Das Channel-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste der rechten Portalspalte ausgegeben.
- **Titel**
Der Name des Channels.
- **Benutzer**
Benutzername des Gründers und Administrators des Channels.
- **Abonnenten**
Anzahl der Channel-Abonnenten.
- **Medien**
Anzahl der Channel-Medien.
- **Gewichtung**
Jeder Channel kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Channels.
- **Status**
Gibt den Status des Channels an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Channeleintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Benutzer	Medien	Gewichtung	Erstellt am ↑	Status
☐			Test-Channel 15	admin	1	6	0	22. Juni 2012 00:52:41 CEST	freigegeben
	Bearbeiten	Sperrn	Statistiken Neuberechnen	Benutzer	Medien	Löschen			

Bild 34: Channel-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Channel bearbeiten"-Seite, auf der die Channeldaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Channels kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Channelstatistiken neu.
- **Benutzer**
Übersicht über alle Channel-Benutzer.
- **Medien**
Listet alle Medien auf, die dem Channel zugeordnet wurden.

- **Löschen**

Markiert den Channel als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Channel-Information

Durch Klick auf das Channel-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Channel-Informationsseite.

The screenshot shows the 'Channel: Panorama' information page. On the left is a sidebar menu with options: Medien, Benutzer, Gruppen, Channels (selected), Blogs, Forum, Slideshow, Seiten, Kategorien, Newsletter, and Statistiken. Under 'Channels', 'Übersicht' is selected. The main content area displays the channel details in a table:

Titel	Panorama
Benutzer	Rasmus
Status	freigegeben
Erstellt am	14. April 2009
Beschreibung	Fotografie vom Feinsten

Below the table is a 'Bearbeiten' button. To the right of the table is a thumbnail image of a lake landscape, labeled 'Bild'.

Bild 35: Channel-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Channel ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Channel bearbeiten“-Seite.

Channel bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Channels bearbeitet werden.

Sprache

The screenshot shows two buttons for language selection: 'Englisch' (highlighted in blue) and 'Deutsch' (in grey).

Bild 36: Channel – Sprachwahl

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Hauptinformationen

The screenshot shows the 'Channel – Hauptinformation' form. It contains the following fields and options:

- Name:** Text input field containing 'Transcoding Channel'.
- Benutzer:** Text input field containing 'admin'.
- Gewichtung:** Text input field containing '0'.
- Versteckt:** Radio button options: 'Ja' (unselected) and 'Nein' (selected).
- Verify:** Radio button options: 'Ja' (unselected) and 'Nein' (selected).

Bild 37: Channel – Hauptinformation

Das Formular erlaubt die Änderung des Channel-Titels, die Zuweisung eines anderen Erstellers und die Angabe einer Gewichtung zur Definierung der Reihenfolge.

Außerdem lässt sich definieren, ob der Channel versteckt werden soll und ob neue Abonnenten durch einen Channel-Administrator freigeschaltet werden müssen.

Hintergrund-Bild



Bild 38: Channel – Hintergrund-Bild

Das Hintergrund-Bild wird im Channel und auf der Channel-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Menü-Bild



Bild 39: Channel – Menü-Bild

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

Beschreibung



Bild 40: Channel – Beschreibung

Die Channelbeschreibung wird in der Channel-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Kategorien




Bild 41: Channel – Kategorien

Der Channel kann zusätzlich optional einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.




Bild 42: Channel – Preis

Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für den Channel eingetragen werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Channel Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü „Benutzer“ gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Channels.

Channel-Benutzer-Übersicht			
Benutzer	Rolle	Beigetreten am	Status
☐ user	Channel Benutzer	12. August 2013 12:35:58 CEST	verify

Bild 43: Channel – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer bearbeiten, löschen oder – sofern aktiviert – freigeben.

Unter „Bearbeiten“ können Sie die Rolle des Benutzers ändern (Channel-Benutzer (=Abonnent), Channel Moderator, Channel Administrator).

Blogs

Innerhalb der Blogverwaltung werden alle im Portal angelegten Blogbeiträge ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Blog-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Titel**
Überschrift des Blogbeitrags.
- **Blogger**
Benutzername des Blogbeitrag-Erstellers.
- **Freischaltkommentar**
Liste der Freischaltkommentare für den Blogbeitrag.
- **Erstellt am**
Datum des Blogbeitrags.
- **Status**
Gibt den Status des Blogs an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Blogbeitrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Titel	Blogger	Freischaltkommentar	Erstellt am	Status
☐	A Number Of Worthwhile Concepts – No-Nonsense Strategies In Motorbike	SeanFinney		5. August 2013 23:39:38 CEST	freigegeben
	Bearbeiten Sperrern Statistiken Neuberechnen Kommentare Löschen				

Bild 44: Blog-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Blog bearbeiten"-Seite, auf der der Blogbeitrag geändert werden kann.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Blogs kann der Status geändert werden (z.B. „Sperrern“).
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Blogstatistiken neu.
- **Kommentar**
Listet die Kommentare zum jeweiligen Blogbeitrag auf.
- **Löschen**
Markiert den Blogbeitrag als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Blog-Information

Durch Klick auf den Blogtitel öffnet sich die Blog-Informationsseite.



Bild 45: Blog Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Blogbeitrag ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Blog bearbeiten“-Seite.

Blog bearbeiten

In dieser Ansicht kann der Blogbeitrag bearbeitet werden.

Hauptinformation

Titel	Schuhmacher und Bogenschütze
Benutzer	Sarah

Es können Blogtitel und Ersteller des Eintrags bearbeitet werden.

Bild 46: Blog – Hauptinformation

Teaser

Teaser Nach dem Platzen der Internet-Blase 2001 schien die Welt vernünftig geworden zu sein, doch nach Twitters fulminanten Börsengang wächst das Geld wieder auf den Bäumen. Die Aktienhaushalte schafft neue Goldgräberstimmung. Mal sehen, wie lange.

Nachfolgend kann der Teaser des Blogbeitrags bearbeitet werden.

Bild 47: Blog – Text

Text




Bild 48: Blog – Text

Zusätzlich kann der Text des Blogeintrags bearbeitet werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Forum (Modul erforderlich)

Innerhalb der Forumverwaltung werden alle im Portal angelegten Forumeinträge ausgegeben und können dort verwaltet werden.

Forum-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Typ**
Foren können entweder öffentlich angelegt werden oder einer Gruppe zugehörig sein.
- **Titel**
Der Titel des entsprechenden Forums.
- **Erstellt am**
Datum der Erstellung des Forums.
- **Status**
Gibt den Status des Forums an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Forumstitel bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Typ	Titel	Erstellt am [↑]	Status
☐	Forum	Test	31. März 2011 14:56:24 CEST	freigegeben
	Bearbeiten Sperrern Threads Statistiken Neuberechnen Löschen			

Bild 49: Forum-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Forum bearbeiten"-Seite, auf der die Forumeinstellungen geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Forums kann der Status geändert werden.
- **Threads**
Öffnet die Thread-Ansicht, in der die einzelnen Forenbeiträge aufgelistet werden und bearbeitet werden können.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Forumstatistiken neu
- **Löschen**
Markiert das Forum als gelöscht. Es lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Forum-Information

Durch Klick auf den Forumtitel öffnet sich die Forum-Informationssseite.



Bild 50: Forum Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über das Forum ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Forum bearbeiten“-Seite.

Forum bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Forums bearbeitet werden.

Hauptinformation

Titel	Computer Liebe
Typ	Forum
Gruppe	

Bild 51: Forum – Hauptinformation

Der Titel des Forums, der Forum-Typ sowie die Gruppenzugehörigkeit kann hier bearbeitet werden.

Unter „Typ“ können Sie wählen, ob das Forum öffentlich oder auf eine Gruppe beschränkt sein soll.

Im Fall eines Gruppen-Forums muss nachfolgend noch die gewünschte Gruppe ausgewählt werden.

Beschreibung

Bild 52: Forum – Beschreibung

Die Beschreibung des Forums erscheint in der Forum-Übersicht im Portal und kann hier bearbeitet werden.

Thread-Übersicht

Die Thread-Übersicht listet alle Beiträge des Forums auf.

Bild 53: Thread -Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Thread bearbeiten”-Seite, auf der der erste Eintrag des Forum-Threads geändert werden kann.
- **Kommentare**
Öffnet die Thread Kommentar-Übersicht, auf der alle Kommentare des entsprechenden Threads aufgelistet werden. Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich auch hier das bekannte Kontext-Menü ein, über das der Kommentar bearbeitet oder gelöscht werden kann:

Bild 54: Thread Kommentar-Index

- **Löschen**
Markiert den Thread als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Slideshow (Startseiten-Slider)

Innerhalb der Slideshow-Verwaltung können die einzelnen Einträge des Startseiten-Sliders verwaltet werden

Slideshow-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jedem Slide muss ein Bild hinzugefügt werden. Eine Vorschau erscheint in der ersten Spalte.
- **Titel**
Überschrift des Slides.
- **Medium**
Einem Slide kann ein Medium zugeordnet werden, das über einen automatisch hinzugefügten Button im Slide aufgerufen werden kann.
- **Sprache**
Die Sprache des jeweiligen Slides.
- **Gewichtung**
Die Gewichtung definiert die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.
- **Status**
Gibt den Status des Slides an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Bild	Titel	Medium	Sprache	Gewichtung	Status
☐		Exploring Nature		de	0	freigegeben
	Bearbeiten Duplizieren Sperren Löschen					

Bild 55: Slideshow-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Slide bearbeiten"-Seite, auf der das entsprechende Slide geändert werden kann.
- **Duplizieren**
Erstellt eine Kopie des aktuellen Slides.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Slides kann der Status geändert werden.
- **Löschen**
Löscht das entsprechende Slide.

Slide erstellen

Neue Slides können entweder durch Klick auf den "Erstellen"-Eintrag im vertikalen Navigationsmenü oder durch Klick auf die "Hinzufügen"-Schaltfläche oberhalb der Slideshow-Übersicht erstellt werden.



Bild 56: Slide erstellen

Slide erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen und Inhalte des Slides bearbeitet werden.

Hauptinformation




Bild 57: Slideshow – Slide bearbeiten

Wählen Sie zuerst die Sprache, in der das Slide erscheinen soll. Anschließend können Titel und optional ein zugehöriges Medium eingegeben werden. Die Gewichtung bestimmt die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.

Ein Medium kann durch Eingabe des Medien-Titels hinzugefügt werden. Die automatische Vervollständigungsfunktion liefert nach wenigen Buchstaben geeignete Vorschläge.

Bild



Bild 58: Slideshow – Bild

Des Weiteren kann ein (neues) Bild für den linken Slide-Bereich hochgeladen werden.

Text




Bild 59: Slideshow – Text

Im letzten Eingabefeld kann der Text des Slides eingegeben oder bearbeitet werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Seiten

Innerhalb des “Seiten”-Bereichs können statische ViMP-Seiten, wie beispielsweise AGB, Impressum oder Datenschutz angelegt und verwaltet werden.

Seiten-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Titel**
Überschrift der Seite.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum der Seite.
- **Status**
Gibt den Status der Seite an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Titel	Erstellt am ↑	Status
☐	Über uns	6. Dezember 2010 19:54:19 CET	freigegeben
	Bearbeiten Duplizieren Sperren Löschen		

Bild 60: Seiten-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Seite bearbeiten”-Seite, auf der die Einstellungen und der Inhalt der entsprechenden Seite geändert werden kann.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat der gewählten Seite.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Seite kann der Status geändert werden.
- **Löschen**
Markiert die Seite als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Seiten-Information

Durch Klick auf den Seitentitel öffnet sich die Seiten-Information.

Seite: Terms and Conditions for the Usage of this osTube based website (including all sub-pages)

Titel	Terms and Conditions for the Usage of this osTube based website (including all sub-pages)
Status	freigegeben
Erstellt am	26. Januar 2009
Beschreibung	The term Operator refers to a person, a company or an organization or company represented by a person, designated on the contact page of this website. The term Users refers to people who have or have not registered at the website and who, meanwhile, use the contents of the website, communicate with other users on the website or publish contents through the website. The direct use of the personal pronoun "You" is used to address you as a user of this website. The term Website refers to all the documents, contents, and information offered at the same internet address, under which the operations of the aforementioned materials and these Terms and Conditions are made available. The term Website also includes all its sub-directories and sub-pages. 1. Scope of Effect 1. The following stipulations are the conditions under which the

Bild 61: Seiten-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Seite in der Standardsprache des Portals ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zum Bereich „Seite bearbeiten“.

Seite hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Seite bearbeitet werden.

Hauptinformation

Seite bearbeiten – Nutzungsbedingungen für diese Internetseite inkl. Unterseiten

Englisch Deutsch


Titel
Nutzungsbedingungen für diese Internetseite inkl. Unterseiten

Bild 62: Seiten – Hauptinformation

Wählen Sie zunächst, in welcher Sprache Sie die Seite bearbeiten möchten.

Geben Sie anschließend den Titel der Seite ein bzw. editieren Sie dieses Feld, falls gewünscht.

Text



Text

B I U [link icon] [unlink icon] HTML

Als Betreiber ist die Person bzw. Gesellschaft bzw. Körperschaft bzw. die durch eine Person ver
die im Impressum dieser Internetseite als Betreiber ausgewiesen wird, bezeichnet.

Als Nutzer sind alle Personen bezeichnet die diese Internetseite mit oder ohne vorherige Regi
Inhalte darüber konsumieren, mit anderen Nutzern kommunizieren oder Inhalte auf der bzw. ü
direkte Anrede "Sie" richtet sich an Sie als Nutzer der Internetseite.

Speichern **Abbrechen**

Abschließend kann der Text der Seite
eingegeben oder bearbeitet werden.

Bild 63: Seiten – Text

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Seite im Template verlinken

Um eine Seite innerhalb des Templates zu verlinken, fügen Sie folgenden Code an der gewünschten Stelle ein:

```
<?php
    print link_to('<linktext>', WebContentPeer::getLink(stConfig::get('<pagesID>')));
?>
```

Ersetzen Sie dabei <linktext> mit dem Text, der den Link beinhalten soll, und <pagesID> mit der ID der Seite.

Die pagesID erscheint in der URL, die Ihnen während des Bearbeitens einer Seite in der Adresszeile des Browsers eingeblendet wird::

www.vimp.com/backend.php/webcontent/edit/wid/4

Bild 64: PagesID

Kategorien

Innerhalb der Kategorienverwaltung werden alle im Portal angelegten Kategorien ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Kategorien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jede Kategorie kann mit einem Bild versehen werden.
- **Kategorie**
Titel der Kategorie.
- **Übergeordnet**
Die übergeordnete Kategorie.
- **Gewichtung**
Die Gewichtung legt die Reihenfolge der Kategorien in der Kategorien-Übersicht im Portal fest.
- **Erstellt am**
Das Datum der Erstellung der Kategorie.
- **Status**
Gibt den Status der Kategorie an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:




Bild 65: Kategorien-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Kategorie bearbeiten"-Seite, auf der die Einstellungen der entsprechenden Kategorie geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Kategorie kann der Status geändert werden.
- **Löschen**
Markiert die Kategorie als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Kategorie-Information

Durch Klick auf den Kategorietitel öffnet sich die Kategorie-Information.



Bild 66: Kategorie Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Kategorie ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Kategorie bearbeiten“-Seite.

Kategorie bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Kategorie bearbeitet werden.

Hauptinformation




Bild 67: Kategorie – Hauptinformation

Wählen Sie zunächst, in welcher Sprache Sie die Kategorie bearbeiten möchten.

Geben Sie anschließend den Titel, die übergeordnete Kategorie (falls die Kategorie als Unterkategorie definiert werden soll) und die Gewichtung ein bzw. editieren Sie diese Felder, falls gewünscht.

Beachten Sie, dass die Gewichtung nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet werden kann.

Bild



Bild 68: Kategorie –Bild

Des Weiteren kann das Kategorien-Bild hochgeladen oder ersetzt werden.

Auch diese Funktion steht nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) zur Verfügung.

Beschreibung




Bild 69: Kategorie – Beschreibung

Geben Sie abschließend noch eine Beschreibung zur Kategorie ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen Text.

Der Text wird in der Kategorien-Übersicht des Portals ausgegeben.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Newsletter (Modul erforderlich)

Innerhalb der Newsletterverwaltung können Newsletter-Mailings erstellt und verwaltet werden.

Newsletter-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Name**
Titel des Newsletters.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Newsletters.
- **Status**
Gibt den Status des Newsletters an (erstellt, aktiv, inaktiv, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Name	Erstellt am ↑	Status
☐	VIMP Newsletter	17. Februar 2011	aktiv
Bearbeiten Duplizieren Deaktivieren Ausgabe erstellen Ausgaben Abonnements			

Bild 70: Newsletter-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Newsletter bearbeiten”-Seite, auf der die Einstellungen des entsprechenden Newsletters geändert werden können.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat des ausgewählten Newsletters.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Newsletters kann der Status geändert werden (z.B. „Aktivieren“).
- **Ausgabe erstellen**
Eine neue Ausgabe des Newsletters hinzufügen.
- **Ausgaben**
Öffnet die Ausgaben-Übersicht, in der alle Ausgaben des Newsletters verwaltet werden können.
- **Abonnements**
Öffnet die Abonnement-Übersicht, in der die Abonnenten des Newsletters verwaltet werden können.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Newsletter.

Newsletter-Information

Durch Klick auf den Newslettertitel öffnet sich die Newsletter-Information.

Name	ViMP-Newsletter
Status	aktiv
Ausgaben	1
Abonnements	1

[Bearbeiten](#)

Bild 71: Newsletter Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Newsletter ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Newsletter bearbeiten“-Seite.

Newsletter erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Newsletters bearbeitet werden.

Hauptinformation

Newsletter bearbeiten – ViMP Newsletter

Name
ViMP Newsletter

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Geben Sie einen neuen Namen für den Newsletter ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen, falls gewünscht.

Bild 72: Newsletter – Hauptinformation

Newsletter-Ausgaben-Übersicht

Die Newsletter-Ausgaben-Übersicht listet alle Ausgaben eines Newsletters auf und bietet die Möglichkeit, diese zu verwalten.

☐	Betreff	Absender-E-Mail	Absender-Name	Anz. gesendet	Ausführen am	Gestartet am	Beendet am	Erstellt am	Status
☐	ViMP News 1	newsletter@vimp.com	Newsletter	0	29. Mai 2016 03:00			28. Mai 2015	erstellt
	Bearbeiten Duplizieren Aktivieren Löschen								

Bild 73: Newsletter-Ausgaben-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die „Newsletter Ausgabe bearbeiten“-Seite, auf der die Einstellungen und Inhalte der entsprechenden Ausgabe geändert werden können.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat der Newsletter-Ausgabe.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Newsletter-Ausgabe kann der Status geändert werden (z.B. „Aktivieren“).
- **Löschen**
Löscht die entsprechende Newsletter-Ausgabe.

Newsletter Ausgabe-Information

Durch Klick auf den Newsletter-Ausgabe-Titel öffnet sich die Informationsseite.

Newsletter-Ausgabe: Newsletter Juli/August

Betreff	Newsletter Juli/August
Status	erstellt
Absender-E-Mail-Adresse	newsletter@example.com
Absender-Name	Newsletter
Antwort-E-Mail-Adresse	no-reply@example.com
Antwort-Name	no-reply
Ausführen am	05.07.13
Gestartet am	
Beendet am	
HTML-Nachricht	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Text-Nachricht	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

[Bearbeiten](#)

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Newsletter-Ausgabe ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Newsletter Ausgabe bearbeiten“-Seite.

Bild 74: Newsletter Ausgabe Informationsansicht

Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Newsletter-Ausgabe bearbeitet werden.

E-Mail-Einstellungen

Absender-E-Mail-Adresse
newsletter@example.com
Absender-Name
Newsletter
Antwort-E-Mail-Adresse
no-reply@example.com
Antwort-Name
no-reply

Setzen Sie zunächst die E-Mail-Adresse des Senders sowie den "Von"-Namen, wie er im E-Mail-Client angezeigt werden soll.

Zusätzlich können noch eine abweichende Antwort-Adresse und ein Antwort-Name eingetragen werden, an welche Antworten auf den Newsletter gesendet werden sollen.

Bild 75: Newsletter Ausgabe – E-Mail-Einstellungen

Inhalt

Betreff
Newsletter Juli/August
Text-Nachricht
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
HTML-Nachricht
B I U HTML Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Geben Sie anschließend den Betreff des Newsletters ein.

Darunter finden sich zwei Text-Felder für die Eingabe des Newsletter-Texts.

Das erste Feld beinhaltet den reinen Text für die Text-Ansicht der E-Mail.

Das zweite Feld beinhaltet den HTML-Text des Newsletters. Hier können Formatierungen und individuelle Layouts eingefügt werden.

Die Textversion wird nur in E-Mail-Clients wiedergegeben, die kein HTML unterstützen.

Bild 76: Newsletter Ausgabe – Inhalt

Zusätzliche Einstellungen




Bild 77: Newsletter Ausgabe – Zusätzliche Einstellungen

Abschließend kann noch ein Datum für den Versand definiert werden.


Bitte beachten Sie, dass der Versand mehrere Stunden dauern kann, abhängig von der Anzahl der Newsletter-Empfänger.

Wenn Sie vorab einen Testversand an Ihre eigene E-Mail-Adresse oder einen begrenzten Personenkreis durchführen möchten, dann geben Sie in das entsprechende Feld den oder die Username(n) kommasetrennt ein und betätigen Sie die Schaltfläche „Test-Mail“.

Speichern Sie ansonsten Ihre Änderungen durch Klick auf die „Speichern“-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf „Abbrechen“.

Newsletter Abonnenten-Übersicht

Die Newsletter Abonnenten-Übersicht listet alle Abonnenten des entsprechenden Newsletters auf.



Benutzer	Erstellt am
admin	4. Juli 2012

Bild 78: Newsletter Abonnenten-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Newsletter-Abonnenten aus der Verteilerliste.

Video on Demand (Modul erforderlich)

Die Bezahlungsfunktionen von ViMP können in der Konfiguration unter „Zahlung“ aktiviert werden. Auf der gleichen Seite können Sie auch weitere Einstellungen zum Video on Demand-Modul vornehmen.

Zusätzlich müssen noch die Zahlungsanbieter-Daten in der Konfiguration eingetragen werden, damit Ihre Kunden bezahlen können. PayPal benötigt z.B. die E-Mail-Adresse Ihres Verkäuferkontos.

Transaktionsübersicht

In dieser Ansicht werden alle Transaktionen aus Bezahlvorgängen aufgelistet und können als komma-separierte Werte (CSV) exportiert werden.




Bild 79: Zahlung - Transaktionen

Die Schaltfläche „CSV Export“ öffnet ein Formular, das es Ihnen ermöglicht, einen bestimmten Zeitraum auszuwählen, für den Sie die Daten exportieren möchten.



Bild 80: Transaktionen - CSV-Export

Durch Klick auf die „Exportieren“-Schaltfläche werden die Daten zusammengestellt und als Download in Ihrem Browser angeboten. Ein Klick auf „Abbrechen“ bringt Sie zurück zur Transaktions-Übersicht.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

Kommentar	Richtung	Betrag	Absender	Empfänger	Erstellt am
Produzentenanteil // Benutzer beta_user bezahlte Portal-Abonnement.	Ausgehend	0.06 €	(operator)	dk_producer	4. Juli 2012
Benutzer beta_user bezahlte Portal-Abonnement.	Eingehend	2.00 €	beta_user	(operator)	4. Juli 2012

Bild 81: Zahlung - Transaktionen

- **Kommentar**
Eine kurze Beschreibung des Transaktionsvorgangs.
- **Richtung**
Gibt die Richtung der Transaktion an, z.B. ob es sich um eine eingehende oder ausgehende Zahlung handelt.
- **Betrag**
Der Betrag der Transaktion in der festgelegten Währung.
- **Absender**
Username des Benutzers, der den Betrag gesendet hat.
- **Empfänger**
Username des Benutzers, der den Betrag empfangen hat.

- **Erstellt am**
Erstellungszeitpunkt der Transaktion.

Abonnement-Übersicht

In dieser Ansicht werden alle bestehenden Abonnements gelistet und es können neue erstellt werden.

Name	Erstellt am ↑	Status ▼
EIN ABO	12. Juni 2012	aktiv
Bearbeiten Löschen		

Bild 82: Zahlung - Abonnements

- **Name**
Titel des Abonnements.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Abonnements.
- **Status**
Gibt den Status des Abonnements an (aktiv, inaktiv).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein und Sie können das Abonnement bearbeiten oder Löschen.

Durch Klick auf „Bearbeiten“ öffnet sich das Formular zum Bearbeiten des Abonnements. Beachten Sie, dass nur inaktive Abonnements bearbeitet werden können.




Bild 83: Video on Demand – Abonnements

Durch Klick auf die “Hinzufügen”-Schaltfläche öffnet sich dasselbe Formular, allerdings ohne Daten:

Name

Preis (€)

0.00

Zeitraum (Tage)

30

Endet automatisch ☒ Ja ☐ Nein

Status

Inaktiv

Abonnementtyp

Typ

**** Portal ****

Speichern

Abbrechen

Bild 84: Zahlung – Abonnement hinzufügen

Die folgenden Eingabefelder sind in dem Formular enthalten:

- **Name**
Titel des Abonnements.
- **Preis**
Preis, der für jede Abonnement-Periode fällig wird.
- **Zeitraum**
Der Zeitraum in Tagen pro Abrechnungsperiode.
- **Endet automatisch**
Ja: Das Abonnement wird nach einer Periode automatisch beendet.
Nein: Das Abonnement läuft so lange weiter, bis es gekündigt wird.
- **Status**
Inaktiv: Das Abonnement wird gespeichert und kann im Backend bearbeitet werden, erscheint jedoch nicht im Frontend.
Aktiv: Das Abonnement wird gespeichert und kann im Frontend erworben werden.

Abonnementtyp

- **Typ**
Bestimmt, ob das Abonnement das gesamte Portal umfasst oder nur einen speziellen Channel.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Bestellte Abonnements Übersicht (Abo-Liste)

Die Übersicht über die bestellten Abonnements enthält die Liste der Abo-Abschlüsse der Benutzer.

Abonnement-Name	Username	Erstellt am ↑	Abgelaufen am	Status ▾
EIN ABO	user	12. Juni 2012	15. June 2012	Ausgelaufen
Bearbeiten Abbrechen Löschen				
EIN ABO	beta_user	13. Juni 2012	-	aktiv

Bild 85: Zahlung – Bestellte Abonnements

- **Abonnement-Name**
Name des Abonnements, das abgeschlossen wurde.
- **Username**
Name des Benutzers, der das Abonnement abgeschlossen hat.
- **Erstellt am**
Datum des Abonnement-Abschlusses.
- **Abgelaufen am**
Datum des Abonnement-Endes.
- **Status**
Aktiv: Das Abonnement ist aktiv, der Benutzer kann auf die abonnierten Medien zugreifen.
Ausgelaufen: Das Abonnement endete automatisch.

Gelöscht: Das Abonnement wurde von einem Administrator gelöscht.
Abgebrochen: Das Abonnement wurde vom Benutzer gekündigt.

Benutzer

Mit aktiviertem Video on Demand-Modul kann in den Benutzereinstellungen das Guthaben (Credits) eines Benutzers manuell verändert werden.



Bild 86: Benutzer - Credits

Mit dem Video on Demand-Modul wird eine weitere Benutzerrolle („Produzent“) im System hinzugefügt. Der Unterschied zwischen einem „Benutzer“ und dem neuen „Produzent“ ist, dass der Produzent die zusätzliche Berechtigung hat, seinen Medien einen Preis hinzuzufügen. Die Produzenten-Einstellungen finden sich im Kontext-Menü eines Benutzereintrags in der Benutzer-Übersicht:




Bild 87: Benutzer-Übersicht – Produzenteneinstellungen

Ein Klick auf den Link „Produzenteneinstellungen“ führt zum folgenden Formular:




Bild 88: Benutzer – Produzenteneinstellungen

Das Formular enthält folgende Felder:

- **Anteil pro individuellem Verkauf**
Pro Verkauf eines Mediums, das dem Produzenten gehört, kann eine Erlösbeteiligung festgelegt werden (prozentual oder absolut). Der Preis des Mediums (in Credits) wird vom Produzent selbst bestimmt.

- **Anteil pro Abonnement**
Pro Verkauf eines Mediums, das dem Produzenten gehört und in einem Abonnement enthalten ist, kann eine Erlösbeteiligung festgelegt werden (prozentual oder absolut).
- **Credits des Produzenten**
Die Summe der vom Produzenten bisher erzielten Einkünfte.

Medien

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Medieneinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Produzent während des Uploads gesetzt.

Der Administrator kann den Preis jederzeit auch über das Backend im "Medium bearbeiten"-Formular ändern:




Bild 89: Medium bearbeiten - Preis

- **Kostenpflichtig**
Legt fest, ob das Medium frei zugänglich ist oder käuflich erworben werden muss.
- **Preis für dieses Medium (Credits)**
Legt den Preis des Mediums fest. Die Währung ist immer „Credits“.

Channels

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Channeleinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Administrator gesetzt.

Der Administrator kann den Preis über das Backend im "Channel bearbeiten"-Formular ändern:




Bild 90: Channel bearbeiten - Preis

- **Kostenpflichtig**
Legt fest, ob der Channel frei zugänglich ist oder ob der Zugang käuflich erworben werden muss.
- **Preis für diesen Channel (Credits)**
Legt den Preis des Channels fest. Die Währung ist immer „Credits“.

Livestreams

Mit dem Video on Demand-Modul wird den Livestreameinstellungen ein neues Attribut hinzugefügt, der Preis. Er wird vom Administrator gesetzt.

Der Administrator kann den Preis über das Backend im "Livestream bearbeiten"-Formular ändern:



The screenshot shows a form titled "Preis" with two radio buttons for "Kostenpflichtig" (Ja and Nein), and a text input field for "Preis für den Livestream (Credits)" containing the value "3".

Bild 91: Livestream bearbeiten - Preis

- **Kostenpflichtig**
Legt fest, ob der Livestream frei zugänglich ist oder ob der Zugang käuflich erworben werden muss.
- **Preis für den Livestream (Credits)**
Legt den Preis des Livestreams fest. Die Währung ist immer „Credits“.

Livestreams (Modul vorausgesetzt)

Innerhalb der Livestreamverwaltung werden alle im Portal angelegten Livestreams ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Livestream-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Das Livestream-Bild wird auf der Livestream-Übersichtsseite und Livestream-Detailsseite ausgegeben.
- **Menü-Bild**
Das Livestream-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste des Portals ausgegeben.
- **Titel**
Der Name des Livestreams.
- **Benutzer**
Benutzername des Gründers und Administrators des Livestreams.
- **Gewichtung**
Jeder Livestream kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Livestreams.
- **Status**
Gibt den Status des Livestreams an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Livestreameintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

☐	Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Gewichtung	Erstellt am	Status
☐			ViMP Live	admin	0	27. Juni 2014 10:55:39 CEST	freigegeben
	Bearbeiten	Sperren	Statistiken Neuberechnen	Löschen			

Bild 92: Livestream-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Livestream bearbeiten"-Seite, auf der die Livestreamdaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Livestreams kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Livestreamstatistiken neu.
- **Löschen**
Markiert den Livestream als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Livestream-Information

Durch Klick auf das Livestream-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Livestream-Informationssseite.




Bild 93: Livestream-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen des Livestreams ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Livestream bearbeiten“-Seite.

Livestream bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Livestreams bearbeitet werden.

Sprache



Bild 94: Livestream – Sprachwahl

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Hauptinformationen

Name	ViMP Live Office View
Typ	Video
Benutzer	user
Tags	test
Gewichtung	10
Versteckt	☐ Ja ☒ Nein
Verifizieren	☐ Ja ☒ Nein

Bild 95: Livestream – Hauptinformation

Das Formular erlaubt die Änderung des Livestream-Titels, des Livestream-Typs (Video oder Audio), die Zuweisung eines anderen Erstellers, die Eingabe von Tags und die Angabe einer Gewichtung zur Definierung der Reihenfolge.

Außerdem lässt sich definieren, ob der Livestream versteckt werden soll und ob neue Abonnenten durch einen Livestream-Administrator freigeschaltet werden müssen.

Stream-URLs

Stream URLs

Stream URL RTMP (RTMP/RTMPE/RTMPS/RTMPT)
rtmp://meinstreamingserver.de:1935/vimp_live/vimplive.stream

Stream URL HLS (iPhone/iPad/iPod touch)

Stream URL RTP (RTP/RTSP/MPEG-TS)

Stream URL HDS (Adobe HTTP Dynamic Streaming)

Stream URL Microsoft Smooth Streaming (Silverlight)

Stream URL MP3

Bild 96: Livestream – Stream-URLs

Sie können unterschiedliche Stream-URLs für unterschiedliche Protokolle bzw. Endgeräte eingeben. Die Stream-URLs werden von Ihrer Livestream-Software bzw. Ihrem Livestream-Server bereitgestellt.

Die Ausspielung der Livestreams erfolgt über den ViMP-Player.

Titelbild

Titelbild
(720 x 540 Pixel)

Titelbild

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Bild 97: Livestream – Platzhalterbild

Das Titelbild wird im Livestream-Player angezeigt, solange der Stream noch nicht gestartet wurde.

Platzhalterbild

Platzhalterbild
(720 x 540 Pixel)

Platzhalterbild

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Bild 98: Livestream – Platzhalterbild

Das Platzhalterbild wird im Livestream-Player angezeigt, sofern gerade kein Livestream gesendet wird.

Hintergrund-Bild

Hintergrund-Bild
(1263 x 170 Pixel)

Hintergrund-Bild

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Bild 99: Livestream – Hintergrundbild

Das Hintergrund-Bild wird im Livestream und auf der Livestream-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Menü-Bild

Menü-Bild
(205 x 55 Pixel)

Menü-Bild

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Bild 100: Livestream – Menü-Bild

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

Beschreibung

Beschreibung


B I U | | | | | | HTML

Erleben Sie ViMP live

Bild 101: Livestream – Beschreibung

Die Livestreambeschreibung wird in der Livestream-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Kategorien




Kategorien

- ☐ Unterhaltung
- ☐ Filme
- ☐ Animation
- ☐ Urlaub
- ☐ Mode
- ☒ Wissenschaft
- ☐ Tiere
- ☒ Landschaftsaufnahmen
- ☐ Städte

Bild 102: Livestream – Kategorien

Der Livestream kann zusätzlich einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.



Preis

Kostenpflichtig ☒ Ja ☐ Nein

Preis für den Livestream (Credits)

3

Speichern **Abbrechen**


Bild 103: Livestream – Preis

Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für den Livestream eingetragen werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Livestream Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü „Benutzer“ gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Livestreams.



Livestream Benutzer Übersicht

▼ Filter

Batch-Aktionen

Einträge pro Seite: 10 Einträge: 1 - 1

☐	Benutzer	Beigetreten am ↓	Status
☐	user	2. Juli 2014 14:11:47 CEST	freigegeben

Löschen

Bild 104: Livestream – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer löschen oder – sofern aktiviert – freigeben.

Medien Import (Batch Import) (Modul erforderlich)

Das Batch Import-Plugin importiert Mediendateien von einem vorkonfigurierten lokalen Verzeichnis oder via FTP.

Der Import kann durch Klick auf den entsprechenden Button in der Medien-Übersicht gestartet werden.




Bild 105: Batch Import -Medien importieren

Zu Video- und Audiodateien, die nicht transkodiert werden sollen, können zusätzliche Dateien mit importiert werden.

- Zu einer MP4- oder FLV-Datei können die HTML5-Formate M4V, WEBM und OGV hinzugefügt werden.
- Zu einer MP3-Datei können zusätzliche Dateien im Format OGA und WAV mitgeliefert werden.

Zudem kann ein zu importierendes Thumbnail zusätzlich angegeben werden und es ist möglich, auf diese Weise Preview-Medien (VoD-Modul erforderlich) mit anzugeben.

Im Import-Verzeichnis müssen die Dateien entsprechend der Angaben im XML eingeordnet werden:

```
+ import
+ myvideo.mp4
+ myvideo.xml
+ myvideo
+ myvideo.m4v
+ myvideo.webm
+ myvideo.ogv
+ myvideo-thumbnail.jpg
+ myvideo_preview
+ preview_myvideo.mp4
+ preview_myvideo.m4v
+ preview_myvideo.webm
+ preview_myvideo.ogv
```

Sofern zusätzliche Dateien angegeben werden, müssen sich diese in einem Unterverzeichnis befinden, um korrekt verarbeitet zu werden. Außerdem müssen sie in der XML-Datei entsprechend angegeben werden.

Beim Import können die Metadaten der Medien über eine XML-Datei vorgegeben werden. Diese Datei muss denselben Namen wie die Mediendatei besitzen.

Beispielsweise muss die XML-Datei zu "video.mpg" "video.xml" lauten. Beide Dateien müssen sich im gleichen Verzeichnis befinden. Achten Sie zudem immer auf die identische Groß-/Kleinschreibung bei beiden Dateien.

Das in der XML-Datei angegebene Thumbnail wird nur dann verwendet, wenn die importierten Medien nicht transcodiert werden.

Alle Eintragungen zu Status oder Sichtbarkeit müssen in englischer Sprache erfolgen. Die Stati werden überschrieben, sofern das Transcoding für die importierten Medien aktiv ist.

Ist für den Import kein Transcoding aktiviert, können für Videos nur die Formate FLV, MP4, M4V, WEBM und OGV angegeben werden. Für Audiodateien können nur die Formate MP3, OGA und WAV verwendet werden.

Nachfolgend ein Beispiel-XML für die Import-Daten:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vimpimportsettings>
  <medium_title></medium_title>
  <medium_description></medium_description>
  <medium_categories>
    <medium_category></medium_category>
    <medium_category></medium_category>
  </medium_categories>
  <medium_tags>
    <medium_tag></medium_tag>
    <medium_tag></medium_tag>
  </medium_tags>
  <medium_meta_title></medium_meta_title>
  <medium_meta_description></medium_meta_description>
  <medium_meta_keywords></medium_meta_keywords>
  <medium_meta_author></medium_meta_author>
  <medium_meta_copyright></medium_meta_copyright>
  <medium_user></medium_user>
  <medium_status></medium_status>
  <medium_visibility></medium_visibility>
  <medium_length></medium_length>
  <medium_thumbnail></medium_thumbnail>
  <additional_media></additional_media>
  <additional_media_folder></additional_media_folder>
  <additional_media_files>
    <additional_media_file></additional_media_file>
    <additional_media_file></additional_media_file>
  </additional_media_files>
  <preview_media></preview_media>
  <preview_media_folder></preview_media_folder>
  <preview_media_files>
    <preview_media_file></preview_media_file>
    <preview_media_file></preview_media_file>
  </preview_media_files>
</vimpimportsettings>
```

Sollten Dateinamen nicht eindeutig zu einer XML-Datei zugeordnet werden können (zum Beispiel, weil ein Dateiname – unabhängig von der Dateiendung – mehrfach existiert und ebenso eine XML-Datei mit demselben Namen), wird der Import abgebrochen.

Beschreibung der XML-Knoten

Knotenname	Beschreibung	Wert	Kann mehrmals auftreten
Vimpimportsettings	Wurzelknoten, enthält alle anderen Knoten	<mehrere>	nein
medium_title	Der Titel des Mediums	individuell	nein
medium_description	Die Beschreibung des Mediums	individuell	nein
medium_categories	Der Knoten, der alle Kategorie-Knoten enthält	individuell	nein
medium_category	Enthält den Namen der Kategorie. Die Kategorie muss existieren, andernfalls wird sie ignoriert.	individuell	ja
medium_tags	Der Knoten, der alle Tag-Knoten enthält	individuell	nein
medium_tag	Enthält einen einzelnen Tag des Mediums	individuell	ja
medium_meta_title	Enthält den Metatitel	individuell	nein
medium_meta_description	Enthält die Metabeschreibung	individuell	nein
medium_meta_keywords	Enthält Meta-Schlüsselwörter	individuell	nein
medium_meta_author	Enthält den Namen des Autors	individuell	nein
medium_user	Enthält den Namen des Benutzers, dem das Medium gehören wird. Alternativ wird der Standardbenutzer verwendet.	individuell	nein
medium_status	Enthält den Medienstatus (in englischer Sprache)	legal (freigegeben), illegal (unzulässig), verify (überprüfen), blocked (gesperrt)	nein
medium_visibility	Sichtbarkeit des Mediums	Public (öffentlich) / private (privat)	nein
medium_length	Länge des Videos/Audios in Sekunden.	individuell	nein
medium_thumbnail	Enthält den Pfad zu einem Thumbnail des Mediums. Muss in einem Unterverzeichnis liegen.	individuell	nein
addition_media	Gibt es weitere Medien für den Import ohne Konvertierung?	true / false	nein
additional_media_folder	Enthält den relativen Pfad zum Verzeichnis der zusätzlichen Medien. Muss in einem Unterverzeichnis liegen.	individuell	nein
additional_media_files	Enthält alle zusätzlichen Medien-Knoten.	individuell	nein
additional_media_file	Name der zusätzlichen Dateien.	individuell	ja
preview_media	Gibt es Preview-Medien für den Import (VOD-Modul erforderlich)	true / false	nein
preview_media_folder	Enthält den relativen Pfad zum Verzeichnis der Preview-Medien.	individuell	nein

Knotenname	Beschreibung	Wert	Kann mehrmals auftreten
	Muss in einem Unterverzeichnis liegen.		
preview_media_files	Enthält alle Preview-Medien-Knoten.	individuell	nein
preview_media_file	Name der Preview-Dateien.	individuell	ja

Statistiken

Dieser Bereich gibt Statistiken über die Benutzer, Medien und Channels des Portals aus.

Rechts oben ist das Datum des letzten Updates der Statistiken eingeblendet. Durch Klick auf die „Statistiken Neuberechnen“-Links in den Übersichtslisten (Benutzer, Medien, Channels) werden die Statistiken manuell neu berechnet und aktualisiert.

Sobald ein Benutzer ein Medium oder einen Channel betritt, sich registriert oder seine Benutzerdaten aktualisiert, wird die Statistik automatisch neu berechnet.

Über die Datum-Filteroption lässt sich der Zeitraum der Statistik-Ausgabe festlegen.

Statistiken

Filter von 09.03.2011 11:14 ... bis 09.03.2012 11:14 ... **Ausführen**

Bild 106: Statistiken – Datumsfilter

Durch Eingabe der beiden Zeitpunkte im Format „dd.mm.yyyy hh:mm“ oder durch Auswahl eines Tages im Kalender, der sich durch Klick auf „...“ öffnet, wird der Zeitraum definiert. Durch anschließenden Klick auf die Schaltfläche „Ausführen“ werden die gefilterten Statistiken dargestellt.

Eine Beispielausgabe der Statistiken sehen Sie im folgenden Screenshot:




Bild 107: Statistiken – Übersicht

Übersetzungen

ViMP hat ein integriertes Übersetzungsmodul. Sie erreichen es über den “Übersetzungen”-Link im rechten oberen Linkbereich.




Bild 108: Übersetzungsmodul

Wählen Sie zunächst die Sprache, die Sie bearbeiten möchten.




Bild 109: Sprachwahl

Die Übersetzung muss immer von der Basis “Englisch” aus vorgenommen werden. Wird der Mauszeiger über einen Spracheintrag geführt, so kann dieser Begriff in die zuvor gewählte Sprache übersetzt werden (Link „Bearbeiten“).

Medien

Benutzer

Gruppen

Channels

Blogs

Forum

Slideshow

Seiten

Kategorien

Newsletter

Statistiken

Übersetzungen

Sprache

English

French

Spanish

German

Aktualisieren

Zurücksetzen

Einträge pro Seite: 10

Einträge: 1 - 10 / 2177

1

2

3

4

5

6

7

8

...

218

Original	Übersetzung	Erstellt am	Verändert am
The user has been blocked.	Der Benutzer wurde gesperrt.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
Bearbeiten			
Your account has not been confirmed.	Dein Account wurde noch nicht bestätigt.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
You do not have enough permissions to use the administration panel.	Du hast nicht genügend Berechtigungen, um den Administrations-Bereich zu nutzen.	28. Juni 2012	28. Juni 2012
just now	gerade eben	28. Juni 2012	28. Juni 2012
@time @unit	@time @unit	28. Juni 2012	28. Juni 2012
Handed '@param' parameter is not a valid user ID	Übergebener '@param' Parameter ist keine gültige Benutzer-ID	28. Juni 2012	28. Juni 2012
Handed '@param' parameter is not a user object and not a user ID	Übergebener '@param' Parameter ist kein Benutzer-Object und keine Benutzer-ID	28. Juni 2012	28. Juni 2012

Bild 110: Übersetzungen - Übersicht

Mailvorlagen

Auch die Mail-Texte (z.B. für automatische Benachrichtigungsmails) können Sie über das ViMP-Backend bearbeiten.

Klicken Sie dazu auf den Link  **Mails** im oberen Bereich.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Mail-Vorlagen.




Bild 111: Mailvorlagen - Übersicht

Mailvorlage bearbeiten

Durch Klick auf den Link „Bearbeiten“ im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags.

Sprachauswahl

Mail bearbeiten – blog.recommendation

Englisch French **Deutsch** Italian Spanish

Wählen Sie die Sprache der Mailvorlage über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Bild 112: Mailvorlage Sprachwahl

Inhalt bearbeiten

Betreff

Text

Hallo,

[sender:username] <[sender:email]> möchte

[message]

Auf: '[blog:title]' <[blog:link]>

Viele Grüße,

[portal:name]

<[portal:link]>

Betreff:

Der Betreff der E-Mail.

Text:

Der Inhalt der E-Mail.

Bild 113: Mailvorlage bearbeiten

Profilfeld-Konfiguration

ViMP ermöglicht es, die Profilfelder der Benutzerprofile individuell zu konfigurieren.

Klicken Sie dazu auf den Link  im oberen Bereich.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Profilfelder.




Bild 114: Profilfeld-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Profilfeldbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Profilfeldes kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Löschen**
Löscht das entsprechende Profilfeld.
- **Einstellungen**
Öffnet die Einstellungen zum Profilfeld.

Profilfeld hinzufügen/bearbeiten

Durch Klick auf den Link „Bearbeiten“ im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags. Durch alternativen Klick auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche können Sie ein neues Profilfeld hinzufügen.

Sprachauswahl




Bild 115: Mailvorlage Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Profilfeldes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Profilfeld-Eigenschaften

Bild 116: Profilfeldeigenschaften bearbeiten

Feld-Name:

Ein eindeutiger Feld-Name, der zur Identifikation des Profilfeldes dient.

Typ:

Der Typ des Profilfeldes (Zeichenkette, Zahl, Text, Datum, Auswahl, Land, Verfügbare Sprache, Sprache).

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Profilfelder über die Gewichtung fest (aufsteigend).

Anzeige-Eigenschaften

Bild 117: Anzeigeeigenschaften bearbeiten

Anzeige-Name:

Feldname, wie er im Portal in der entsprechenden Sprache angezeigt wird.

Erklärung

Bild 118: Profilfeld-Beschreibung bearbeiten

Beschreibung:

Eine beschreibende Erklärung zum Profilfeld.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Profilfeld-Einstellungen

Durch Klick auf den Link „Einstellungen“ im Kontext-Menü können Sie erweiterte Einstellungen des Profilfeldes vornehmen.

Benutzer-Feld-Einstellungen



Bild 119: Benutzer-Feld-Einstellungen

Standard-Wert:

Die Standardwert-Vorgabe des Profelfeldes.

Maximale Länge:

Die Maximale Zeichenlänge des Profelfeldes.

Benötigt:

Pflichtfeld-Definition des Profelfeldes.


Registrierung:

Legt fest, ob das Benutzerfeld auch im Registrierungsformular erscheinen soll.


Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Menüs

Sie können die Menüstruktur des Frontends komfortabel bearbeiten und neue Menüeinträge hinzufügen.

Klicken Sie auf den Link  im oberen Linkbereich, um den Menü-Editor zu öffnen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der verfügbaren Menüs (standardmäßig gibt es nur das Menü „Hauptmenü“).




Menükonfiguration			
Aktualisieren Zurücksetzen		Menu index	
Titel	Erstellt am	Status	
Hauptmenü	8. März 2012	freigegeben	
Menüpunkte			

Bild 120: Menü-Übersicht

Menükonfiguration

Durch Klick auf den Kontext-Link „Menüpunkte“ gelangen Sie in die Menükonfiguration.



+ Hinzufügen Aktualisieren Zurücksetzen					
Typ	Titel	Gewichtung	Untermenü	Erstellt am	Status
Vordefinierte Seite	Home	1	Nein	5. März 2012 16:07:54 CET	freigegeben
Bearbeiten Sperren Untermenüpunkte Löschen					

Bild 121: Menükonfiguration

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Menüpunktbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Untermenüpunkte**
Öffnet die Untermenükonfiguration.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Menüpunkt.

Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Menüpunktes bearbeitet werden.

Sprachauswahl




Bild 122: Menüpunkt Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Menüpunktes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Grundeinstellungen

Name
Home
Typ
Vordefinierte Seite
Gewichtung
1
CSS-ID

Bild 123: Menüpunkt Grundeinstellungen

Beachten Sie, dass Typ und Gewichtung nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet werden können.

Name:

Der Titel des Menüpunktes, wie er im Portal angezeigt wird.

Typ:

- Vordefinierte Seite: Wählen Sie eine der in ViMP vordefinierten Standardseiten (z.B. "Medien").
- Statische Seite: Wählen Sie eine statische Seite, die zuvor im Modul "Seiten" erstellt wurde.
- Externe Seite: Geben Sie einen Link zu einer externen Webseite ein.

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Menüpunkte über die Gewichtung fest (aufsteigend).

CSS-ID:

Geben Sie eine unique CSS-ID für das Element an.

Seiteneinstellungen

Vordefinierte Seite
Home
Statische Seite
Externer URL
Selbes Fenster

Bild 124: Seiteneinstellungen

Definieren Sie anschließend in Abhängigkeit des oben eingestellten Menütyps die Zielseite des Menüpunktes.

Beachten Sie, dass die Seiteneinstellungen nur in der Basissprache von ViMP (Englisch) bearbeitet werden können.

Beschreibung



Geben Sie optional eine Beschreibung zum Menüpunkt ein.

Bild 125: Beschreibung

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Menükonfiguration Untermenüpunkte

Durch Klick auf den “Untermenüpunkte”-Kontext-Link der Menükonfiguration-Übersicht wird die Übersicht über die Untermenüpunkte geöffnet.

+ Hinzufügen Aktualisieren Zurücksetzen				
Typ	Titel	Gewichtung	Erstellt am	Status
Externe Seite	Test	0	15. Februar 2013 23:14:25 CET	freigegeben
Bearbeiten Sperren Löschen				

Bild 126: Menükonfiguration Untermenüpunkte

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Untermenüpunktbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Untermenüpunkt.

API

Über die ViMP-API können Sie von anderen Anwendungen aus auf ViMP-Inhalte zugreifen. Die API ist in allen Versionen außer ViMP Community enthalten und lässt sich unter Konfiguration -> API aktivieren.

Über die URL www.IhreDomain.de/api (ersetzen Sie www.meinportal.de mit der Domain, unter der ViMP erreichbar ist) erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren API-Methoden.

Über dieselbe URL wird auch auf die API zugegriffen, z.B.

www.IhreDomain.de/api/getMedia?apikey=<apikey>

Über das Backend können Sie beliebig viele API-Keys für unterschiedliche Anwendungen erstellen.

API-Keys

Klicken Sie auf den Link [API-Keys](#) im oberen Linkbereich, um die API-Key-Verwaltung zu öffnen.




Bild 127: API-Key-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die API-Key-Bearbeitung.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden API-Key.

API-Key hinzufügen/bearbeiten

Zum Hinzufügen neuer API-Keys klicken Sie einfach auf den „Hinzufügen“ Button auf der Übersichtsseite.

Die erscheinende Maske ist identisch zur Bearbeiten-Maske:




Bild 128: API-Key-Bearbeitung

Geben Sie dem API-Key einen eindeutigen Namen, über den Sie ihn in der API-Key-Verwaltung identifizieren können.

Geben Sie anschließend Ihren Wunsch-API-Key ein oder lassen Sie einen zufälligen über den „Generator“-Link erstellen. Die Zeichenlänge können Sie über Konfiguration -> API festlegen.

Setzen Sie abschließend den gewünschten Status des API-Keys.

ViMP Konfiguration

Durch Klick auf “Konfiguration” im oberen Linkbereich öffnet sich das Konfigurationsmenü.

Innerhalb der Konfiguration kann das ViMP Portal individuell angepasst und eingerichtet werden. Alle Einstellungsparameter sind mit einer kurzen Beschreibung versehen, die die Funktion näher beschreibt.

Zum Ändern einer Einstellung klicken Sie auf den “Bearbeiten”-Link, der erscheint, wenn Sie mit der Maus über einen Einstellungswert fahren. Um die Einstellung zurückzusetzen, klicken Sie den gleichnamigen Link – ebenfalls im Kontextmenü - an.

Zurück

Basis
Portal
Templates
WebTV
Medien
Benutzer
Blogs
Seiten
Slider
Komponenten
Paging
Neuigkeiten
Alben
Player
WebTV-Player
Embed-Player
Livestream player
Streaming
Livestreams
VAST
Acudeo
Werbung
Transcoding
OpenSource
Transcoder-
Einstellungen
Transcoding Service
Hochladen
Vimeo-Import
Youtube-Import
E-Mail
Newsletter
Facebook Connect
Facebook Like
Facebook Comments
Google Maps
Google Analytics
Google +1
Twitter Share
Tag-Cloud
Captcha
captchaGD
reCaptcha
API
Batch Import
Zahlung
Zahlung Paypal
Presets

Konfiguration

Basis-Einstellungen

Versionsinformationen	3.2.0
Versionsinformation zu dieser ViMP Installation	
Basis-Verzeichnis	/var/www/framework/trunk/web
Absoluter Verzeichnispfad zur ViMP Installation (auch webroot genannt)	
Server-Benutzer	www-data
Server-Gruppe	www-data
Proxy server	[NULL]
Proxy server port	[NULL]
cURL: Verify SSL certificates	[TRUE]
Standardsprache	English
Diese Option setzt die Standardsprache der Community fest (Standard: en)	
Standardland	Deutschland
Diese Option setzt das Standardland der Community fest	
Datei-Upload Limit	200MB
Legt fest wie groß (in Byte) eine Datei beim Upload sein darf (der Wert muss ebenfalls in der php.ini eingetragen sein)	
Temporäres Upload-Verzeichnis	/var/www/framework/trunk/userdata/uploads/
Hier wird das temporäre Upload-Verzeichnis festgelegt	
Aktiviere RSS-Feeds	[TRUE]
Erlaubte E-Mail-Domains	[NULL]
Nicht erlaubte E-Mail-Domains überprüfen	[FALSE]

Bild 129: Globale Konfiguration

Basis-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Versionsinformationen	Versionsinformation zur ViMP Installation	-	-	nein
Basis-Verzeichnis	Absoluter Verzeichnispfad zur ViMP Installation (auch webroot genannt)	-	-	nein
Server-Benutzer	Linux-Benutzer mit Schreibberechtigungen und Zugriff auf die ViMP Dateistruktur	individuell	www-data	ja
Server-Gruppe	Linux-Gruppe mit Schreibberechtigungen und Zugriff auf die ViMP Dateistruktur	individuell	www-data	ja
Proxy Server	Adresse des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ja
Proxy Server Port	Port des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ja
cURL: SSL Zertifikat-Überprüfung		true / false	true	ja
Standardsprache	Standardsprache des Portals	Englisch, Deutsch und weitere installierte Sprachen	Englisch	ja
Standardland	Standardland des Portals	individuell	-	ja
Datei-Upload Limit	Maximale Größe einer Datei beim Upload (Wert muss ebenfalls in der php.ini eingetragen sein)	Wert in Bytes	104857600	ja
Temporäres Upload-Verzeichnis	Absoluter Pfad zum temporären Upload-Verzeichnis für http post Uploads	individuell, z.B. /var/www/vimp/data/userdata/uploads/	-	ja
Aktiviere RSS-Feeds	Aktiviert/deaktiviert die RSS-Feed-Bereitstellung im Portal	true / false	true	ja
Erlaubte E-Mail-Domains	Registrierung auf eine oder mehrere Domains beschränken	individuell	-	ja
Nicht erlaubte E-Mail-Domains überprüfen	Registrierungen mit E-Mail-Adressen anderer Domains überprüfen, falls die Domain-Restriktion aktiv ist	true / false	false	ja

Portal-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Web-Adresse	Die URL des Portals (inklusive http://).	individuell	-	ja
Portalname	Der Name des Portals	individuell	-	ja
Portaltitel	Der Name des Portals, wie er im Browser angezeigt wird (Title- und Meta-Tags)	individuell	-	ja
Portalbeschreibung	Die Beschreibung des Portals (Meta-Tag)	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Portal-schlüsselwörter	Die Schlüsselwörter des Portals (Meta-Tags)	individuell	-	ja
E-Mail-Adresse des Portals	Die E-Mail Adresse wird als Absender-Adresse für ausgehende E-Mails genutzt (z.B. bei neuen Registrierungen)	individuell	-	ja
Copyright-Hinweis	Der Copyright-Hinweis wird im RSS-Feed ausgegeben	individuell	-	ja
Robots Meta-Tag	Meta-Werte für die Robots-Steuerung	individuell	Index, follow	ja
Portallogo	Grafikdatei, die als Logo des Portals genutzt wird	individuell	-	ja
Portallogo (Mobile)	Grafikdatei, die als Logo des mobilen Templates genutzt wird	individuell	-	ja
Alternative Übersetzungsquelle	Diese Option setzt die alternative Übersetzungsquelle fest	Englisch, Deutsch und weitere installierte Sprachen	-	ja
Hauptmenü	Festlegung des Portal-Hauptmenüs	individuell	Hauptmenü	ja
Cookie-Hinweis aktivieren	Aktiviert die Zustimmung zu den Cookie-Richtlinien	true / false	false	ja
Seite: Cookie-Hinweis	Definiert die Seite, die bei Klick auf den Cookie-Hinweis geöffnet werden soll	Liste der angelegten statischen Seiten	-	ja

Templates-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mobiles Template aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert das mobile Template für Smartphones	true / false	true	ja
Template	Auswahl des Portaltemplates	Pacific*, Classic (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific*	ja
Template-Skin	Jedes Template kann mehrere Skins haben. Wählen Sie den aktiven Skin	default, nitro, nitro-red, black, business* (und weitere Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	nitro-red	ja
Template WebTV	Auswahl des WebTV-Templates	Pacific*, Classic (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific*	ja
Template-Skin WebTV	Auswahl des WebTV-Skins	default, nitro, nitro-red, black, business* (und weitere Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	nitro-red	ja
Template Mobile	Auswahl des Templates für mobile Geräte (Smartphones)	Mobile (und weitere Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Mobile	ja
Template-Skin Mobile	Auswahl des Skins für mobile Geräte (Smartphones)	nitro-red (und weitere Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	nitro-red	ja

Template Backend	Auswahl des Backend-Templates	Backend (und weitere installierte Backend-Templates)	Backend	ja
Template-Skin Backend	Auswahl des Backend-Skins	default (und weitere installierte Backend-Skins)	default	ja

*Nicht verfügbar in ViMP Community Edition.

WebTV-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
WebTV-Modus	Auswahl der Betriebsart. "Nur WebTV deaktiviert alle anderen Portalfunktionen außer dem WebTV-Bereich.	Nur WebTV, Nur Community, WebTV und Community	WebTV und Community	ja
Art der featured Medien im WebTV-Modus	Art der Auswahl des featured Mediums im WebTV-Modus	new, best rated, most accessed, random, featured media, special media, playlist	new	ja
Featured Medium im WebTV-Modus	Wenn als featured Medium im WebTV-Modus "special media" gewählt wurde, kann hier das Medium gewählt werden	Media ID	-	ja
Featured Playlist im WebTV-Modus	Wenn bei "Art der featured Medien im WebTV-Modus" "Playlist" gewählt wurde, kann hier die Playlist gewählt werden	individuell	-	ja
Bewertung erlauben	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im WebTV-Modus	true / false	true	ja
Kategorie-Wahl anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Kategorien-Browsers im WebTV-Modus	true / false	true	ja
Benutzer-Playlisten aktivieren	Wenn aktiviert, können registrierte Benutzer eigene Playlisten erstellen und speichern	true / false	true	ja
Suche anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der WebTV Suche	true / false	true	ja
ColorMood aktivieren	Bei aktiviertem ColorMood wird der Hintergrund in Videofarbe eingefärbt	true / false	false	ja
Teaser anzeigen	Wenn aktiv, werden ausgewählte Medien während der Wiedergabe beworben	true / false	true	ja
Ausgewählte Medien	Wahl der zu teasernden Medien	Rating, Views, New	Rating	ja
Anzahl der ausgewählten Medien	Die Anzahl der zu teasernden Medien	individuell	10	ja
Zeige ausgewählte Medien erstmalig bei Video x an	Ab welchem Video sollen zu teasernde Medien erstmalig angezeigt werden?	individuell	1	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige ausgewählte Medien alle y Videos	Definiert, wann zu teasernde Medien eingeblendet werden sollen	individuell	5	ja
Teaserlänge	Zeit in Sekunden, die der Teaser angezeigt werden soll.	individuell	5	ja

Medien-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Videos	Wenn aktiviert, können Videos im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Bilder	Wenn aktiviert, können Fotos im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Audio-Dateien	Wenn aktiviert, können Audios im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente im Portal hochgeladen werden	true / false	true	ja
Direkt-Link für versteckte Medien	Wenn aktiviert, können versteckte Medien über einen direkten Link betrachtet werden	true / false	false	ja
Download Videos	Wenn aktiviert, können Videos heruntergeladen werden	true / false	false	ja
Download Bilder	Wenn aktiviert, können Bilder heruntergeladen werden	true / false	false	ja
Download Audio-Dateien	Wenn aktiviert, können Audios heruntergeladen werden	true / false	false	ja
Download Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente heruntergeladen werden	true / false	true	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien kommentieren	true / false	true	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien bewerten	true / false	true	ja
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien liken	true / false	true	ja
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien favorisieren	true / false	true	ja
Verifiziere neue Medien	Wenn aktiviert, müssen neu hochgeladene Medien erst von einem Administrator freigegeben werden, bevor sie im Portal erscheinen	true / false	false	ja
Standard Mediensichtbarkeit	Wenn aktiviert, wird als Standardwert für die Sichtbarkeit beim Medien-upload „öffentlich“ gewählt, ansonsten „privat“	true / false	true	ja
Art der featured Medien	Art der Auswahl des featured Mediums für den Startseiten-Player	new / best rated / most access / random / featured media / special media	new	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Featured Medium	Wenn als featured Medium "special media" gewählt wurde, kann hier das Medium gewählt werden	Media ID	-	ja
Sekunden bis neuer Besuch (Medien)	Anzahl an Sekunden, innerhalb derer ein wiederkehrender Besuch eines Users nicht gezählt wird	individuell	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja
Erlaubte Dateieindungen für Videos	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Video-Formate	individuell	avi, wmv, mov, flv, mpeg, mpg, m4v, mp4	ja
Erlaubte Dateieindungen für Bilder	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Grafik-Formate	individuell	png, jpg, gif	ja
Erlaubte Dateieindungen für Audio-Dateien	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Audio-Formate	individuell	mp3, ogg, oga, wma, m4a	ja
Erlaubte Dateieindungen für Dokumente	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Dokument-Formate	individuell	txt, pdf, doc, xls, ppt, pps, docx, xlsx, pptx, ppsx	ja
Erlaubte Dateieindungen für Dokumente, die im Browser angezeigt werden	Kommagetrennte Liste der Dokument-Formate, die über ein Herstellerplugin direkt im Browser angezeigt werden sollen	individuell	txt, pdf	ja
Medienansicht schließen	Wenn aktiviert, können nur eingeloggte Benutzer die Medienseiten erreichen	true / false	false	ja
Zeige Medien-Anzahl in Template	Aktivierung/Deaktivierung der View-Anzeige	true / false	true	ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons unter dem Player	true / false	true	ja
Share-Icons sozialer Netzwerke anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Share-Icons sozialer Netzwerke unter dem Player	true / false	true	ja
Medien-Box-Default-Layout auf Startseite	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ja
Medien-Box-Default-Layout	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ja
Medien-Box-Default-Layout (featured)	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Big thumbs	ja
Aktiviere aktuell geschaute Medien	Wenn aktiviert, werden aktuell betrachtete Medien angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere related Medien	Wenn aktiviert, werden empfohlene Medien angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Medien-Trackbacks	Wenn aktiviert, werden Medien Trackbacks auf der Detailseite eingeblendet	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Kategorien-Box	Wenn aktiviert, werden Medien-Kategorien auf der Detailseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden Medien-Tags auf der Detailseite angezeigt	true / false	true	ja

Benutzer-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Authentifizierungsanbieter	Wählen Sie die Art der Authentifizierung	Framework + Liste von zusätzlichen Diensten	Framework	ja
Verifiziere neue Registrierungen	Falls aktiv, bedürfen neue Registrierungen der Freischaltung eines Administrators	true / false	false	ja
Nach Registrierung automatisch eingeloggt	Wenn aktiviert, wird der Benutzer nach der Registrierung automatisch eingeloggt	true / false	true	ja
Sende eine E-Mail bei Freundschaftsanfragen	Wenn aktiviert, wird zusätzlich zur internen Nachricht eine E-Mail verschickt	true / false	true	ja
Minimale Länge von Benutzernamen	Minimale Zeichenzahl des Usernamens	custom	3	ja
Maximale Länge von Benutzernamen	Maximale Zeichenzahl des Usernamens	custom	12	ja
Minimale Länge eines Passworts	Minimale Zeichenzahl des Passworts	custom	3	ja
Maximale Länge eines Passworts	Maximale Zeichenzahl des Passworts (0=unbegrenzt)	custom	12	ja
Sekunden bis neuer Besuch (Benutzer)	Anzahl an Sekunden in denen wiederholte Userprofil-Besuche des Benutzers nicht gezählt werden	custom	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja
"Benutzer online" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seinem letzten Seitenaufruf als online angezeigt wird (in Sekunden)	custom	300	ja
"Benutzer neu" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seiner Registrierung als neu angezeigt wird (in Sekunden)	custom	300	ja
Einladungen verfallen nach X Tagen	Anzahl an Tagen, nach denen versendete Einladungen verfallen	custom	10	Ja
Gästebücher aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer Gästebucheinträge auf den Profilseiten hinterlassen	true / false	true	ja
Verifiziere neue Channel-Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Channel-Abonnenten von	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	einem Channel-Administrator freigeschaltet werden			
Verifiziere neue Gruppen-Mitglieder	Wenn aktiviert, müssen neue Gruppen-Mitglieder freigeschaltet werden	true / false	false	ja

Blogs

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Blog	Wenn aktiviert, können Benutzer Blogeinträge schreiben	true / false	true	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Kommentare zu Blogeinträgen schreiben	true / false	true	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeinträge bewertet werden	true / false	true	ja
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeinträge geliked werden	true / false	true	ja
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Blogeinträge favorisiert werden	true / false	true	ja
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden die Tags auf der Blog-Seite angezeigt	true / false	true	ja
Sekunden bis neuer Besuch	Zeitspanne, in der Besuche auf einem Blogeintrag nicht mehrfach gezählt werden (Standard: 0 = jeder Besuch wird gezählt)	individuell	0	ja
Zeige Blog-Anzahl im Template	Wenn aktiviert, wird die Blog-Anzahl im Template angezeigt	true / false	true	ja
Blog-Share-Button anzeigen	Wenn aktiviert, wird der Share-Button eingeblendet	true / false	true	ja

Seiten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf Startseite anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts auf der Startseite	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Mediensektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Mediensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Videosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Videosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Bildsektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Bildsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Audiosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Audiosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite in Dokumenten-sektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Dokumentensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Blogs anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Blogsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Community anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Communitysektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Channels anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Channelsektion (Modul erforderlich)	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Gruppen anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Gruppensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Forum anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Forumsektion (Modul erforderlich)	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Footer-Text	Auswahl des Inhalts für den Footer-Text	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: ungültiger Lizenz-Meldungstext	Text, der angezeigt wird, wenn der Lizenzschlüssel ungültig ist	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Upload Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Upload-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Medien bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Medien-Bearbeiten-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Benutzer bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Benutzer-Bearbeiten-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Blog bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Blog-Bearbeiten-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Blog-kommentare Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Blog-Kommentar-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Gruppen editieren Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Gruppen-Bearbeiten-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Freunde einladen Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Freunde-Einladen-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja

Slider-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Slider auf der Startseite	Aktivierung/Deaktivierung des Startseiten-Sliders	true / false	true	ja
Aktiviere Slider auf der Startseite (mobiles Template)	Aktivierung/Deaktivierung des Startseiten-Sliders im mobilen Template (PACIFIC)	true / false	false	ja
Slider Autoplay	Aktivierung/Deaktivierung der Autoplay-Funktion	true / false	false	ja
Slider Autoplay-Intervall	Intervall des Autoplays in ms	individuell	5000	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Slider Dauer	Intervall des Slider Fade-Ins beim Seitenaufbau in ms	individuell	800	ja

Komponenten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Registrierungen sperren	Registrierung für neue Benutzer sperren	true / false	false	ja
Zeige Nachricht für deaktivierte Registrierung	Es erscheint eine Nachricht im Frontend, wenn die Registrierung deaktiviert ist	true / false	true	ja
Login sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr einloggen	true / false	false	ja
Logout sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr ausloggen	true / false	false	ja
Upload sperren	Wenn aktiviert, können nur noch Administratoren Medien hochladen	true / false	false	ja
Aktiviere Private Nachrichten	Wenn aktiviert, können Benutzer untereinander private Nachrichten senden	true / false	true	ja
Aktiviere Freunde	Wenn aktiviert, können Benutzer Freundschaften schließen	true / false	true	ja
Aktiviere OpenID	Wenn aktiviert, können sich Benutzer mit ihrem OpenID-Account anmelden (Modul erforderlich)	true / false	false	ja
Aktiviere Media-Player auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird der Media-Player auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Featured-Media-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Featured-Media-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Media-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Media-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Benutzer-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Benutzer-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	false	ja
Aktiviere Neuigkeiten-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Neuigkeiten-Box auf der Startseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Community	Wenn aktiviert, sind die Community-Funktionen aktiv	true / false	true	ja
Aktiviere Gruppen	Wenn aktiviert, sind die Gruppen-Funktionen aktiv	true / false	true	ja
Aktiviere Channels	Wenn aktiviert, sind die Channel-Funktionen aktiv (Modul erforderlich)	true / false	false	ja
Aktiviere Forum	Wenn aktiviert, sind die Forum-Funktionen aktiv	true / false	true	ja
Rich-Text-Editor	Aktivierung/Deaktivierung und Auswahl des Rich-Text-Editors	keiner / TinyMCE / CKEditor	keiner	ja

Paging-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	12	ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	6	ja
Anzahl Kommentare pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Besuchern pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Freunden pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freunden pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Blogs pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Gruppen pro Seite in der Gruppen-Box des Benutzers	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite, die in der Gruppen-Box im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersicht-Seite der Medien	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite in der Medien-Übersichtsseite	individuell	3	ja
Anzahl von Trackbacks pro	Setzt die maximale Anzahl von Trackbacks pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	12	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf einer Medien-Seite				
Anzahl von ähnlichen Medien pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von related Medien pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Besucher pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	3	ja
Anzahl Medien-Kommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	24	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	3	ja
Anzahl Channels pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	10	ja
Anzahl Channels pro Seite (Slider-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Slider-Ansicht	individuell	5	ja
Anzahl Channels pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	10	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Channels pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	15	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	3	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	9	ja
Anzahl von Featured Channel-Medien pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Featured Channel-Medien	individuell	3	ja
Anzahl Channel-Positionen im Seitenmenü	Setzt die Anzahl von Channel-Positionen im Seitenmenü	individuell	5	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite auf Gruppen-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Forenthreads pro Seite	individuell	10	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von Blogs pro Seite in der Blog-Box	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite in der Blog-Box	individuell	10	ja
Anzahl von neuen Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von neuen Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Blogkommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogkommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von neuen Blog Kommentaren pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von neuen Blog Kommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl der ausgewählten Blog-Einträgen pro Seite auf Blog-Seiten	Setzt die maximale Anzahl von ausgewählten Blog-Einträgen pro Seite auf Blog-Seiten	individuell	10	ja
Anzahl Foren pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Foren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenkommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Forenkommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite	setzt die maximale Anzahl von Forenthreads pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite in Info-Box	Setzt die maximale Anzahl von Forenthreads pro Seite in der Info-Box	individuell	10	ja
Anzahl von Blogs pro Seite auf der Startseite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite auf der Startseite	individuell	10	ja
Anzahl von Benutzern pro Seite auf der Startseite	Setzt die maximale Anzahl von Benutzern pro Seite auf der Startseite	individuell	12	ja
Anzahl Benutzer pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Benutzern pro Seite	individuell	24	ja
Anzahl von Favoriten pro Seite auf der Community-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Favoriten pro Seite auf der Community-Seite	individuell	6	ja
Anzahl von Einträgen im Benutzer-Verlauf pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Einträgen im Benutzer-Verlauf pro Seite	individuell	4	ja
Anzahl Benutzer die Online sind pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Online-Benutzern, die pro Seite angezeigt werden	individuell	10	ja
Community-Seite: Anzahl Blog-Einträge	Setzt die maximale Anzahl von Blog-Einträgen auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community Seite: Anzahl	Setzt die maximale Anzahl von Freundes-Blog-Einträge auf der Community Seite	individuell	5	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Freundes-Blog-Einträge				
Community-Seite: Anzahl Kommentare	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl Kommentare von Freunden	setzt die maximale Anzahl von Kommentaren von Freunden auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl Gästebuch-einträge	Setzt die maximale Anzahl von Gästebucheinträgen auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl neue Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von neuen Benutzern auf der Community-Seite	individuell	12	ja
Community-Seite: Anzahl bewertete Medien	Setzt die maximale Anzahl von bewerteten Medien auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl aktive Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von aktiven Benutzern auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Anzahl Freunde pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freunden pro Seite	individuell	24	ja
Anzahl von Freundes-Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freundes-Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Nachrichten in der Inbox	Setzt die maximale Anzahl von Nachrichten, die pro Seite in der Inbox angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl Nachrichten in der Outbox	Setzt die maximale Anzahl von Nachrichten, die pro Seite in der Outbox angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl Suchergebnisse pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Suchergebnissen pro Seite	individuell	6	ja
Community Seite: Max Aktivitäten	Setzt die maximale Anzahl von Aktivitäten auf der Community Seite	individuell	6	ja

Neuigkeiten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Medien-Kommentar-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Medien-Favorit-Zuordnung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Medien-Upload-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Blog-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Forum-Thread-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen-Beitritt-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja
Zeige Gruppen-Medien-Zuordnung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Neuigkeitenfilters	true / false	true	ja

Alben-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Alben aktivieren	Wenn aktiviert, sind Alben im Portal verfügbar	true / false	true	ja
Anzahl Alben pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Thumbnail-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl Alben pro Seite (Listen-Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Alben pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Maximale Anzahl an Alben in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	8	ja

Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Breite für Fullscreen-Bilder des ViMP-Mediaplayer	Breite für Fullscreen-Bilder in px	Breite in Pixel	1280	ja
Höhe für Fullscreen-Bilder des ViMP-Mediaplayer	Höhe für Fullscreen-Bilder in px	Höhe in Pixel	960	ja
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Autoload von Medien	Autoload lädt das Video bereits beim Laden der Seite und nicht erst beim Start der Wiedergabe	true / false	false	ja
Licht automatisch ausschalten	Dunkelt die Bereiche um den Player bei Wiedergabe automatisch ab.	true / false	false	ja
Fullscreen-Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option	true / false	true	Ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ja
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Lights Off-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Lights-Off-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Ähnliche Medien im ViMP Media Player aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der related Medien im Player	true / false	true	ja
Anzahl der empfohlenen Medien im ViMP Media Player	Definiert die Anzahl an related Medien im Player	individuell	15	ja
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im Player	true / false	false	Ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ja
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ja
Aktiviere HTML5-Player	Aktivierung/Deaktivierung des HTML5 Fallback-Players	true / false	false	ja

WebTV Player-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der WebTV-Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja
Autoload von Medien	Autoload lädt das Video bereits beim Laden der Seite und nicht erst beim Start der Wiedergabe	true / false	false	ja
Licht automatisch ausschalten	Dunkelt die Bereiche um den WebTV-Player bei Wiedergabe automatisch ab	true / false	false	ja
Fullscreen-Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option im WebTV	true / false	true	ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ja
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im WebTV-Player	true / false	true	ja
Lights Off-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Lights-Off-Buttons im WebTV-Player	true / false	true	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im WebTV-Player	true / false	false	ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den WebTV-Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ja
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	Ja

Embed Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Breite für Fullscreen-Bilder des ViMP-Mediaplayer	Breite für Fullscreen-Bilder in px	Breite in Pixel	1280	ja
Höhe für Fullscreen-Bilder des ViMP-Mediaplayer	Höhe für Fullscreen-Bilder in px	Höhe in Pixel	960	ja
Autostart von Medien	Falls aktiviert, werden Medien beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja
Autoload von Medien	Autoload lädt das Video bereits beim Laden der Seite und nicht erst beim Start der Wiedergabe	true / false	false	ja
Fullscreen-Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option	true / false	true	Ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ja
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Ähnliche Medien im ViMP Media Player aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der related Medien im Player	true / false	true	ja
Anzahl der empfohlenen Medien im ViMP Media Player	Definiert die Anzahl an related Medien im Player	individuell	15	ja
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im Player	true / false	false	Ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ja
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ja
Aktiviere HTML5-Player	Aktivierung/Deaktivierung des HTML5 Fallback-Players	true / false	false	ja

Livestream Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Breite des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Breite des ViMP Media Players	Breite in Pixel	720	ja
Standard-Höhe des ViMP Media Players	Setzt die Standard-Höhe des ViMP Media Players	Höhe in Pixel	540	ja
Autostart von Livestreams	Falls aktiviert, werden Livestreams beim Laden der Seite automatisch gestartet	true / false	false	ja
Licht automatisch ausschalten	Dunkelt die Bereiche um den Player bei Wiedergabe automatisch ab.	true / false	false	ja
Fullscreen-Modus erlaubt	Aktivierung/Deaktivierung der Fullscreen-Option	true / false	true	Ja
Bewertung anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im Player	true / false	true	ja
Info-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Info-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Lights Off-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Lights-Off-Buttons im Player	true / false	true	Ja
Tooltips im ViMP Media Player anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tooltips im Player	true / false	false	Ja
Skin des ViMP Media Players	Auswahl des Skins für den Player	Air (black), Air (white), Ice (black), Ice (white)	Air (black)	ja
Logo	Die Grafikdatei, die als Logo im Player eingeblendet werden soll	individuell	-	ja

Streaming-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Pseudo-Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird Pseudo-Streaming im Player aktiviert (zusätzlich muss der Server Pseudo-Streaming unterstützen – lesen Sie mehr in unseren Online-FAQ)	true / false	false	ja
RTMP-Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird RTMP-Streaming im Player aktiviert	true / false	false	ja
HTML5-Streaming aktivieren	Wenn aktiv, wird HTML5-Streaming (Cupertino+RTSP) aktiviert	true / false	false	ja
Streaming Server URL	Die URL zum Streaming-Server	individuell, z.B. rtmp://localhost:1935	-	ja

Livestream-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Livestreams aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren des Livestream-Moduls	true / false	true	ja
Anzahl Livestream-	Setzt die Anzahl Livestream-Positionen im Seitenmenü.	individuell	5	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Positionen im Seitenmenü				
Verifiziere neue Livestream-Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Livestream-Abonnements zunächst vom Besitzer freigeschaltet werden	true / false	false	ja
Verbindungs-Timeout	Verbindungs-Timeout für Livestreams in Sekunden	individuell	10	ja
Standard-Titel	Grafik, die im Player als Titelbild benutzt wird	individuell	-	ja
Standard-Platzhalter	Grafik, die im Player als Platzhalter benutzt wird, wenn kein Livestream verfügbar ist	individuell	-	ja
Zeige Livestream-Anzahl im Template	Aktivierung/Deaktivierung der View-Anzeige	true / false	true	ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons unter dem Player	true / false	true	ja
Aktiviere Kategorien-Box	Wenn aktiviert, werden die Livestream-Kategorien auf der Detailseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden die Livestream-Tags auf der Detailseite angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Livestreams kommentiert werden	true / false	true	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams bewerten	true / false	true	ja
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams liken	true / false	true	ja
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams favorisieren	true / false	true	ja
Aktiviere related Livestreams	Wenn aktiviert, werden empfohlene Livestreams angezeigt	true / false	true	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Slider-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Slider-Ansicht pro Seite	individuell	5	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Listen-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Big-Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	6	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Live-Stream-Kommentare pro Seite	Maximale Anzahl an Livestream-Kommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von ähnlichen Live-Streams pro Seite auf einer Live-Stream-Seite	Maximale Anzahl an ähnlichen Livestreams pro Seite auf einer Livestream-Seite	individuell	10	ja
Sekunden bis neuer Besuch (Live-Streams)	Zeitspanne, in der Besuche auf einen Livestream vom selben Rechner aus nicht gezählt werden (Standard: 0 = jeder Besuch wird gezählt)	individuell	0	ja

VAST-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
VAST aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von VAST 2.0 im Player	true / false	false	ja
VAST Slot 1 Position	Legt die Position des ersten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	0	ja
VAST slot 1 URL	Die URL der ersten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 2 Position	Legt die Position des zweiten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	25	ja
VAST slot 2 URL	Die URL der zweiten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 3 Position	Legt die Position des dritten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	50	ja
VAST slot 3 URL	Die URL der dritten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 4 Position	Legt die Position des vierten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	75	ja
VAST slot 4 URL	Die URL der vierten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 5 Position	Legt die Position des fünften Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	100	ja
VAST slot 5 URL	Die URL der fünften Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja

Acudeo-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Program ID	Programm-ID der Acudeo-Kampagne	individuell	-	ja

Werbe-Einstellungen (alle Versionen, außer ViMP Community)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Positionen der Ad-Tag-Container anzeigen	Zeigt alle enthaltenen Positionen der Ad-Tag-Container farbig an (Development-Funktion)	true / false	false	ja
Werbung im Header aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Header	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (648px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Benutzer-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Benutzer-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Suchen-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Suchen-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Channels-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Channels-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Kategorien-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Kategorien-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Tags-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Tags-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung über dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung über dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung unter dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung unter dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung als Skyscraper aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung als Skyscraper	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (120px)	individuell	-	ja
Werbung im Footer aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	true / false	false	ja
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (720px)	individuell	-	ja
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (220px)	individuell	-	ja

Transcoder-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Transcoder-Typ	Setzt den Transcoder-Typ	Open Source Transcoding , ViMP Transcoding Service	Open Source Transcoding	ja
Parallel transcoding	Erlaube paralleles transcoding	true / false	false	ja
Anzahl paralleler Transcodings	Setzt die Anzahl paralleler Transcodings	individuell	5	ja

OpenSource Transcoding-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Video-konvertierung	Setzt die Qualität der Videokonvertierung	Niedrige Qualität, mittlere Qualität, hohe Qualität	Hohe Qualität	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Rotationserkennungs-Algorithmus aktivieren	Aktiviert den Rotationserkennungs-Algorithmus	true / false	false	ja
Kopieren hochgeladener Medien	Hochgeladene Medien werden nicht transcodiert, sondern direkt hochgeladen	true / false	false	ja
Source-Dateien speichern	Source-Dateien werden abgespeichert	true / false	true	ja
Benutzer-definiertes preset	Benutzerdefinierte ffmpeg files	individuell	-	ja
Bild-Breite des Video-Stream	Maximale Breite des zu konvertierenden Video-Streams	individuell	720	ja
Bild-Höhe des Video-Streams	Maximale Höhe des zu konvertierenden Video-Streams	individuell	-2 (automatische Berechnung)	ja
Bild-Breite des HTML5-Video-Streams	Maximale Breite des zu konvertierenden HTML5-Video-Streams	individuell	640	ja
Bild-Höhe des HTML5-Video-Streams	Maximale Höhe des zu konvertierenden HTML5-Video-Streams	individuell	-2 (automatische Berechnung)	ja
ffmpeg Threads	Anzahl an Threads, die ffmpeg zur Transkodierung der m4v und webm-Formate verwenden soll	individuell	0 (=auto)	ja
ffmpeg-Pfad	Absoluter Pfad zu ffmpeg	individuell	-	ja
ffprobe-Pfad	Absoluter Pfad zu ffprobe	individuell	-	ja
exiftool-Pfad	Absoluter Pfad zu exiftool	individuell	-	ja
Nach mobilem MP4 transcodieren (.m4v)	Aktivierung/Deaktivierung der mobilen .m4v-Konvertierung	true / false	true	ja
Nach Ogg Vorbis Video transcodieren (.ogv)	Aktivierung/Deaktivierung der .ogv-Konvertierung	true / false	true	ja
Nach WebM transcodieren (.webm)	Aktivierung/Deaktivierung der .webm-Konvertierung	true / false	true	ja
Nach Ogg Vorbis Audio transcodieren (.oga)	Aktivierung/Deaktivierung der .oga-Konvertierung	true / false	true	ja
Nach PCM Wave Audio transcodieren (.wav)	Aktivierung/Deaktivierung der .wav-Konvertierung	true / false	false	ja

Transcoding Service-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
ViMP Transcoding-Service Account	ViMP Transcoding Service-Accountname	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
ViMP Transcoding-Service Access-Key	ViMP Transcoding Service-Access-Key	individuell	-	ja
Source-Dateien speichern	Aktivierung/Deaktivierung der Speicherung der Originaldateien	true / false	true	ja

Hochladen-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-Upload aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des Standard-Uploads	true / false	true	ja

Vimeo-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Vimeo-Video Import aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der Vimeo Import-Unterstützung	true / false	true	ja

Youtube-Import-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Youtube-Video Import aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der YouTube Import-Unterstützung	true / false	true	ja
Youtube API Key	Setze Youtube API-Key	individuell	-	ja

E-Mail-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mailversand	Legt die Art des Mailversands fest. "Native" versendet Mails über den Server mittels sendmail oder postfix. „SMTP“ nutzt einen externen Mail-Server zum Versand.	native / smtp	native	ja
SMTP-Server	Mailserver für den SMTP-Versand	individuell	-	ja
Mail SMTP Port	Mailserver-Port für den SMTP-Versand	individuell	25	ja
Mail SMTP Benutzer	Mailserver-Benutzer für den SMTP-Versand (meist eine E-Mail-Adresse)	individuell	-	ja
Mail SMTP Passwort	Mailaccount-Passwort für den SMTP-Versand, falls der Server eine Authentifizierung verlangt	individuell	-	ja
POP-Authentifizierung für SMTP-Mailversand	Aktivierung/Deaktivierung der POP-Authentifizierung (aktivieren, falls vom Server verlangt)	true / false	false	Ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mail POP Server	POP3-Mailserver für die POP-Authentifizierung (falls vom Server verlangt)	individuell	-	ja
Versende E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen privaten Nachrichten	Zusätzlich zu neuen privaten Nachrichten kann eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden	true / false	false	ja
Versende E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Benachrichtigungen	Zusätzlich zu neuen Benachrichtigungen kann eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden	true / false	true	ja

Newsletter-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Automatische Newsletter-Anmeldung	Wenn aktiv, werden Benutzer bei der Registrierung gleichzeitig für die vorhandenen Newsletter registriert	true / false	true	ja
Standard Absender-E-Mail-Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja
Standard Absender-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-E-Mail-Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Adresse verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Name verwendet	individuell		ja
Anzahl Newsletter-Ausgaben pro Seite	Legt die maximale Anzahl der Newsletter-Ausgaben pro Seite fest	individuell	25	ja
Anzahl E-Mails pro Ausführung	Legt die maximale Anzahl von E-Mails pro Ausführung des Versenden-Tasks fest	individuell	0 (unbegrenzt)	ja

Facebook Connect-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Connect	Wenn aktiviert, können sich Benutzer auch mit einem Facebook-Account anmelden	true / false	true	ja
Facebook Anwendungsnummer	Facebook Application Key	individuell	-	ja
Facebook Anwendungs-Geheimcode	Facebook Application Secret Key	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Facebook Cookie benutzen	Verwendung des Facebook Cookies aktivieren/deaktivieren	true / false	true	ja
Facebook Domain	Facebook Seiten-URL	individuell	-	ja

Facebook Like-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Like	Wenn aktiviert, wird der Facebook Like Button angezeigt	true / false	true	ja
Aktiviere Secure-URL-Meta-Tag		true / false	false	ja
Facebook Anwendungsnummer	Facebook Application Key	individuell	-	ja
Layout Stil	Bestimmt die Größe und Form des Buttons	standard / button_count / box_count	box_count	ja
Angezeigtes Verb	Text des Facebook Like-Buttons ("Gefällt mir" oder "Empfehlen")	like / recommend	like	ja
Farbschema	Auswahl des Farbschemas des Buttons	light / dark	light	ja

Hinweis: Facebook Like ist nur im Classic-Template verfügbar.

Facebook Comments-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Comments	Wenn aktiviert, wird die ViMP Kommentar-Funktion durch Facebook Kommentare ersetzt	true / false	false	ja
Facebook Anwendungsnummer	Facebook Application Key	individuell	-	ja
Facebook Comments Breite der Box	Setzt die Breite der Facebook Kommentar-Box	individuell	720	ja
Facebook Comments Anzahl der Posts	Setzt die Anzahl von sichtbaren Facebook Kommentare auf der Seite	individuell	2	ja
Facebook Comments Farbschema	Auswahl des Farbschemas der Kommentare	dark / light	light	ja

Google Maps-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Maps API Key	Der Google Maps API Key aktiviert Google Maps	individuell	-	ja
Google Maps für Benutzer	Wenn aktiviert, wird Google Maps auf Userprofilseiten angezeigt	true / false	true	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Maps für Medien	Wenn aktiviert, wird Google Maps auf Medienseiten angezeigt	true / false	true	ja
Standard-Längengrad für Google-Maps-Karten	Setzt den Standard-Längengrad für die Startansicht	individuell	-	ja
Standard-Breitengrad für Google-Maps-Karten	Setzt den Standard-Breitengrad für die Startansicht	individuell	-	ja
Standard-Zoom für Google-Maps-Karten	Setzt den Zoomlevel für die Startansicht	individuell	1	ja

Google Analytics-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Universal Analytics aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von Google Universal Analytics	false / true	false	Ja
ID für Google Analytics	Durch Eingabe der Google Analytics ID wird das Google Tracking aktiviert	individuell (z.B. UA-1234567-12)	-	Ja
Anonymisiere IP-Adressen	Aktiviert die Anonymisierung der gesendeten Informationen, indem das letzte Oktett der IP-Adresse entfernt wird.	true / false	true	ja

Google +1-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Google +1	Wenn aktiviert, wird der Google +1 Button angezeigt	true / false	true	ja
Größe	Bestimmt die Größe des Buttons	small/medium/default / tall	default	ja
Zähler anzeigen	Wenn aktiviert, wird die Zahl der Klicks angezeigt	true / false	false	ja

Hinweis: Google +1 ist nur im Classic-Template verfügbar.

Twitter Share-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Twitter Share	Wenn aktiviert, wird der Twitter Share Button angezeigt	true / false	true	ja
Zählung	Bestimmt die Größe und Form des Button	Vertikale Zählung / Horizontale Zählung / Keine Zählung	Keine Zählung	ja

Hinweis: Twitter Share ist nur im Classic-Template verfügbar.

Tag-Cloud-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Tag-Cloud anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tag Cloud	true / false	true	ja
Tag-Cloud: maximale Einträge	Setzt die maximale Anzahl an Tag Cloud-Elementen	individuell	20	ja

Captcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Captcha aktivieren	Wenn aktiviert, wird zur Verhinderung von Spam eine Sicherheitsabfrage im Registrierungsformular eingefügt	true / false	false	ja
Captcha-Bibliothek	Auswahl der Captcha-Komponente	stCaptchaGDPlugin, stReCaptchaPlugin	stCaptchaGD Plugin	ja

captchaGD-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Schriftgröße	Schriftgröße der Zeichen	individuell	16	ja
Mögliche Zeichen	Liste möglicher Zeichen	individuell	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789	ja
Zeichen wiederholen	Wenn aktiviert, können Zeichen mehrmals vorkommen	true / false	false	ja
Länge Sicherheitscode	Zeichenlänge des Captchas	individuell	6	ja
Winkel +/-	Maximaler Drehwinkel der Zeichen in Grad	0-360	30	ja
Groß- und Kleinschreibung beachten	Wenn aktiviert, wird zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden	true / false	false	ja
Modus	Auswahl des Erscheinungsbildes	Lines / Crossed	Lines	ja
Linien-Multiplikator	Anzahl der Linien	individuell	30	ja

reCaptcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
reCaptcha öffentlicher API key	Ihr öffentlicher reCaptcha API Key	individuell	-	ja
reCaptcha privater API key	Ihr privater reCaptcha API Key	individuell	-	ja
reCaptcha Theme	Erscheinungsbild des reCaptchas	Red, White, Black Glass, Clean	Clean	ja

API-Einstellungen (ViMP Enterprise und Enterprise Ultimate)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
API aktivieren	Wenn aktiviert, können API-Aufrufe durchgeführt werden	true / false	false	ja
API Support E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse, die bei API-Nachrichten verwendet wird	individuell	-	ja
API Standard-Format	Wahl des Antwortformats	XML / JSON	XML	ja
Automatische API-Key-Länge	Default-Zeichenlänge des automatisch erstellten API-Keys	individuell	32	ja

Batch Import (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Batch Import aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert den Batch Import	true / false	true	ja
Batch Import für lokale Dateien aktivieren	Aktiviert den Batch Import von einem lokalen Verzeichnis	true / false	true	ja
Pfad zum lokalen Batch Import Ordner	Der absolute oder relative Pfad zum Import-Verzeichnis (relativ zum ViMP-Installationsverzeichnis)	individuell	-	ja
Für den lokalen Batch Import zugelassene Videoformate	Die zugelassenen Videoformate für den lokalen Batch Import	individuell	mp4, flv, avi, wmv, mov, mpeg, mpg	ja
Für den lokalen Batch Import zugelassene Videoformate für zusätzliche Medien	Die zugelassenen Videoformate für zusätzliche Medien (HTML5) für den lokalen Batch Import	individuell	m4v, webm, ogv	nein
Für den lokalen Batch Import zugelassene Audioformate	Die zugelassenen Audioformate für den lokalen Batch Import	individuell	mp3, 3gp, 3gpp, ogg, wma, m4a	ja
Für den lokalen Batch Import zugelassene Audioformate für zusätzliche Medien	Die zugelassenen Audioformate für zusätzliche Medien (HTML5) für den lokalen Batch Import	individuell	oga, wav	nein
Für den lokalen Batch Import zugelassene Bildformate	Die zugelassenen Bildformate für den lokalen Batch Import	individuell	png, jpg, gif	ja
Für den lokalen Batch Import zugelassene Dokumentenformate	Die zugelassenen Dokumentenformate für den lokalen Batch Import	individuell	txt, pdf, doc, xls, ppt, pps, docx, xlsx, pptx, ppsx	ja
Batch Import für externe Dateien aktivieren	Aktiviert den Batch Import über FTP	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
FTP-Host	Adresse des FTP-Servers	individuell	-	ja
FTP-Benutzer	Benutzername des FTP-Kontos	individuell	-	ja
FTP-Passwort	Passwort des FTP-Kontos	individuell	-	ja
FTP-Pfad	FTP-Pfad zum Importverzeichnis	individuell	-	ja
FTP passiv Modus	Aktivieren/Deaktivieren des passiven FTP-Modus	true / false	false	ja
Für den FTP-Batch Import zugelassene Videoformate	Die zugelassenen Videoformate für den externen Batch Import	individuell	mp4, flv, avi, wmv, mov, mpeg, mpg	ja
Für den FTP-Batch Import zugelassene Videoformate für zusätzliche Medien	Die zugelassenen Videoformate für zusätzliche Medien (HTML5) für den externen Batch Import	individuell	m4v, webm, ogv	nein
Für den FTP-Batch Import zugelassene Audioformate	Die zugelassenen Audioformate für den externen Batch Import	individuell	mp3, 3gp, 3gpp, ogg, wma, m4a	ja
Für den FTP-Batch Import zugelassene Audioformate für zusätzliche Medien	Die zugelassenen Audioformate für zusätzliche Medien (HTML5) für den externen Batch Import	individuell	oga, wav	nein
Für den FTP-Batch Import zugelassene Bildformate	Die zugelassenen Bildformate für den externen Batch Import	individuell	png, jpg, gif	ja
Für den FTP-Batch Import zugelassene Dokumentenformate	Die zugelassenen Dokumentenformate für den externen Batch Import	individuell	txt, pdf, doc, xls, ppt, pps, docx, xlsx, pptx, ppsx	ja
Dateien nach dem Import konvertieren	Sollen importierte Dateien konvertiert werden?	true / false	true	ja
Batch Import Standardbenutzer	Der Standardbenutzer, dem die importierten Medien zugeordnet werden	<Benutzer Auto-Suggest>	-	ja
Batch Import Standardstatus	Definiert den Standardstatus der importierten Dateien (wenn Dateien konvertiert werden, ist der Status immer "hochgeladen").	<status select>	Freigegeben	ja
Batch Import Standardvorschaubild	Definiert das Standardthumbnail für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	<file upload>	-	ja
Batch Import Standardkategorie	Definiert die Standardkategorie für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	<category select>	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Batch Import Standardtitel	Standardtitel der importierten Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardbeschreibung	Standardbeschreibung für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardtags	Standardtags für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standard-sichtbarkeit	Definiert, ob ein importiertes Medium standardmäßig angezeigt wird oder nicht (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	private / public	public	ja
Batch Import Standardmeta-titel	Standard-Metatitel (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta-beschreibung	Standard-Metabeschreibung für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta-schlüsselworte	Standard-Metaschlüsselworte für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standard-Metaautor	Standard-Metaautor für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja
Batch Import Standardmeta-copyright	Standard-Metacopyright für importierte Medien (nur wenn nicht durch eine XML-Datei anders definiert)	individuell	-	ja

Zahlungen-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zahlung	Aktivierung/Deaktivierung der globalen Bezahlungsfunktionen	true / false	false	ja
Währung	Währungssymbol oder Abkürzung	individuell	€	ja
Währungs-quotient	Wieviel Währung ist ein Credit?	individuell	1	ja
Einmalzahlung Medien	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Medien	true / false	false	ja
Einmalzahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Channels	true / false	false	ja
Einmalzahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Livestreams	true / false	false	ja
Einmalzahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für alle Portalinhalte	true / false	false	ja
Abonnement-zahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Channels	true / false	false	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Abonnement-zahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Livestreams	true / false	false	ja
Abonnement-zahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für alle Portalinhalte	true / false	false	ja
Einmalzahlung Aktivierungs-zeitfenster	Zeitfenster in Stunden, in denen Benutzer nach Bezahlung Zugang zu einem Medium haben	individuell	24	ja
Preis für Portal-Einmalzahlung	Kosten, um alle Portalinhalte innerhalb des definierten Zeitfensters konsumieren zu können	individuell	5	ja
Aufladebeträge für Einmalzahlungen	Beträge, die erworben werden können, um das Guthabenkonto aufzuladen	individuell	5, 10, 30, 50, 100	ja
SSL-Support	Aktivierung/Deaktivierung des SSL-Supports für bestimmte Seiten (Meine Käufe, Meine Abos, Meine Verkäufe)	true / false	false	ja
Vorschau-Overlay	Das Vorschaubild wird im Player angezeigt, während ein Vorschaudio wiedergegeben wird	individuell	-	ja
Länge der Vorschauvideos	Länge der Vorschauvideos (in Sekunden)	individuell	30	ja
Länge der Vorschaudios	Länge der Vorschaudios (in Sekunden)	individuell	30	ja
Vorschauwasserzeichen für Bilder	Das Vorschauwasserzeichen wird in die Vorschaubilder hineinkonvertiert	individuell	-	ja

Zahlungen PayPal-Einstellungen (Modul erforderlich)

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zahlungsanbieter	Interner Name des Zahlungsanbieters	Paypal	Paypal	nein
Aktivierung des Zahlungs-anbieters	Aktivierung/Deaktivierung des Zahlungsanbieters	true / false	false	ja
Angezeigter Name	Name, der im Portal angezeigt wird	individuell	-	ja
Logo des Anbieters	Logo, das im Portal angezeigt wird	individuell	-	ja
Verkäuferkonto	Verkäuferkonto, an das die Zahlungen der Benutzer gehen	individuell	-	ja
Währungscode	SO 4217 Währungscode für Paypal-Transaktionen. (EUR Euro, USD US-Dollar, GBP Britisches Pfund)	individuell	EUR	ja
Testmodus	Aktivierung/Deaktivierung des PayPal-Sandbox-Testmodus	true / false	false	ja

PayPal-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass PayPal Transaktionen mit ausländischen Währungen möglicherweise nicht automatisch bucht. Bitte schlagen Sie in der PayPal-Dokumentation für weitere Informationen nach.

Presets-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl der letzten angezeigten Backup-Files	Nummer an Backupeinträgen für die Preset-Wiederherstellung	individuell	10	ja
Standard-Seite auf Startseite	Auswahl des Standard-Seitentext-Eintrags auf der Startseite	Auswahlbox	-	ja